

CENNIK OKIEN POL-SKONE TYP C PLUS



Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego*: $U=0,90$ W/m²K

*okno jednoskrzydłowe o wymiarach 1,23x1,48 m

Pakiet szybowy:

Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/Thermofloat 1,0 4mm

U_g=0,6 W/m²K wg EN 673; g=0,35 wg EN 410


z ciepłą ramką dystansową Chromatech Ultra

Okna systemu **TYP C PLUS** spełniają wymagania:

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926

- **współczynnik przenikania ciepła okna: $U_{max} \leq 1,1$ W/m²K,**
- **współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego przegrody nieosłoniętej: $g \leq 0,35$;**

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1:2010



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO STAŁE W RAMIE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
5	276	298	320	345	374	406	436	468	497	528	559	590	582	607									
6	298	320	347	381	412	446	478	512	544	578	580	609	632	660	683	704	735	756	781	802			
7	320	345	381	415	451	486	521	557	591	626	626	651	683	708	742	766	791	816	843	868	893	917	
8	342	374	412	451	489	525	563	601	638	638	671	700	735	763	790	819	848	875	902	933	959	989	
9	366	406	446	486	525	565	605	614	650	681	718	746	777	806	834	866	895	924	955	983	1014	1054	
10	394	436	478	521	563	605	613	653	684	724	758	789	823	854	888	918	952	983	1018	1048	1239	1283	
11	423	468	512	557	573	606	648	683	724	760	796	830	867	901	936	974	1007	1042	1225	1270	1314	1359	
12	451	497	516	558	602	639	682	722	759	796	833	871	909	944	981	1018	1202	1248	1295	1342	1389		
13		494	540	585	625	672	712	753	792	832	873	914	955	997	1037	1218	1267	1316	1365				
14		516	563	605	656	698	741	785	827	870	913	955	997	1178	1229	1281	1333						
15		533	582	634	680	724	768	815	860	907	953	1007	1183	1237	1291	1343							
16		555	606	656	703	750	798	847	894	942	1001	1183	1239	1295	1352								
17		577	625	675	725	777	828	877	937	989	1178	1237	1295	1354									
18			643	697	749	803	855	918	981	1035	1229	1291	1352										
19			661	718	772	829	894	959	1026	1218	1281	1343											
20			680	740	797	864	933	1000	1202	1267	1333												
21			699	767	837	908	970	1043	1248	1316													
22			724	796	872	943	1010	1225	1295	1365													
23			749	827	905	979	1049	1270	1342														
24				856	931	1017	1171	1314	1389														
25				879	975	1119	1204	1359															

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB, montowany w ramie) + 166 PLN/szt


**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO ROZWIERNIE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	491	523	556	593	634						
7	520	554	593	636	680	723					
8	550	588	635	680	726	771	818				
9	581	627	676	724	771	821	869	935	983		
10	616	667	718	768	818	869	919	991	1042	1094	
11	654	705	759	811	865	917	970	1044	1097	1151	1204
12	693	709	766	858	914	969	1024	1097	1152	1209	1265
13	697	743	807	902	960	1018	1075	1150	1207	1267	1323
14		792	888	947	1006	1067	1127	1204	1264	1326	1384
15		827	930	991	1053	1116	1178	1255	1318	1382	1444
16		851	970	1035	1099	1163	1228	1312	1376	1442	1507
17		892	1013	1080	1146	1213	1279	1364	1431	1499	1566
18		985	1054	1123	1193	1263	1331	1423	1493	1563	1632
19		1025	1097	1168	1239	1311	1382	1476	1548	1621	1692
20			1141	1215	1289	1362	1437	1530	1604	1679	1753

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

 Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$







Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - cena okna wg cennika modułowego pomniejszona o 50 PLN
Zawiasy kryte ROYAL +111 PLN/skrzydło (możliwość zastosowania po konsultacji z Działem Sprzedaży)
Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz, przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M6-M10 + 243 PLN/szt; M11-M15 + 305 PLN/szt

	Okucia WK2 - dopłata 122 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 144 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN


**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	527	557	588	627	669						
7	546	577	617	661	704	749					
8	578	614	659	706	752	800	846				
9	607	653	700	749	798	848	895	955	1003		
10	647	695	745	797	848	899	949	1011	1062	1115	
11	683	733	786	840	893	947	1000	1064	1117	1172	1225
12	727	781	835	892	947	1003	1058	1124	1181	1237	1292
13	764	819	876	935	992	1052	1109	1178	1234	1294	1352
14		859	919	980	1040	1101	1161	1231	1292	1354	1414
15		898	960	1023	1086	1149	1211	1285	1348	1411	1473
16		939	1004	1069	1134	1201	1265	1340	1404	1470	1536
17		978	1045	1112	1180	1248	1315	1393	1460	1528	1595
18		1033	1101	1172	1242	1312	1381	1461	1530	1602	1670
19		1071	1143	1215	1287	1359	1431	1514	1585	1659	1731
20			1184	1259	1333	1409	1483	1568	1642	1716	1791

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

 Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$







Standard wykonania:

- Okno jednoramowe Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +111 PLN/skrzydło
(możliwość zastosowania po konsultacji z Działem Sprzedaży)
Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz,
przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M6-M10 + 243 PLN/szt; M11-M15 + 305 PLN/szt
Okucie Tilt-First (dostępne od szerokości 410mm)
+ 46 PLN do ceny okna

	Okucia WK2 - dopłata 122 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 144 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO UCHYLNE**

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	532	569	606	647	692	734	775	818	859	920	968	1 008	1 050	1 091	1 139
7	560	606	649	693	741	784	828	873	916	980	1 029	1 074	1 117	1 160	1 210
8	595	647	692	739	788	834	879	929	974	1 040	1 091	1 138	1 183	1 229	1 283
9	634	688	737	784	836	885	933	983	1 031	1 099	1 153	1 202	1 250	1 297	1 353
10	672	728	780	830	885	935	985	1 037	1 088	1 159	1 216	1 266	1 316	1 367	1 424
11	711	769	823	875	933	984	1 037	1 092	1 145	1 218	1 277	1 331	1 383		
12		826	880	936	996	1 050	1 106	1 163	1 218	1 293					
13		867	923	981	1 043	1 100	1 158								


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



Dodatki:

- Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz,
przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M6-M10 + 243 PLN/szt; M11-M20 + 305 PLN/szt

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO ROZWIERNE + ROZWIERNE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	815	848	880	913	945	980	1021									
7	849	880	914	952	995	1037	1081	1124	1168							
8	892	924	969	1015	1061	1107	1153	1199	1245	1290	1336					
9	935	981	1029	1078	1125	1174	1223	1270	1318	1367	1415	1463	1511	1574		
10	993	1044	1094	1144	1195	1246	1296	1346	1397	1447	1498	1549	1599	1665	1715	1767
11	1048	1101	1154	1207	1260	1313	1365	1419	1472	1525	1577	1629	1683	1751	1803	1857
12	1106	1161	1216	1271	1327	1381	1437	1491	1547	1602	1657	1712	1768	1838	1893	1948
13	1161	1218	1275	1334	1392	1448	1506	1563	1621	1678	1736	1794	1851	1924	1981	2039
14	1217	1277	1337	1397	1458	1517	1577	1636	1696	1756	1816	1875	1936	2011	2070	2130
15	1273	1335	1398	1460	1521	1584	1646	1709	1771	1833	1895	1957	2020	2097	2158	2220
16	1332	1397	1461	1526	1590	1654	1718	1783	1847	1913	1977	2042	2106	2187	2250	2315
17	1388	1454	1521	1588	1654	1722	1789	1856	1923	1989	2056	2124	2190	2272	2338	2406
18	1451	1519	1588	1658	1727	1796	1865	1935	2003	2072	2142	2212	2280	2365	2433	2503
19	1506	1578	1649	1720	1792	1863	1935	2006	2078	2150	2221	2292	2364	2451	2523	2593
20		1636	1710	1783	1858	1931	2005	2079	2153	2226	2301	2375	2448	2538	2612	2684

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

 Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie.

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +111 PLN/skrzydło
(możliwość zastosowania po konsultacji z Działem Sprzedaży)
Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - cena okna wg cennika
modułowego pomniejszona o 100 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)
Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz,
przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M6-M10 + 243 PLN/szt; M11-M24 + 305 PLN/szt

Okucia WK2 - dopłata 255 PLN
 Okucia WK2 - dopłata 353 PLN

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO ROZWIERNE + UCHYLNO-ROZWIERNE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6	856	887	919	953	985	1021	1063									
7	891	920	954	991	1035	1080	1124	1167	1211							
8	935	965	1010	1056	1102	1150	1196	1243	1289	1336	1382					
9	978	1023	1071	1120	1168	1218	1267	1315	1363	1415	1463	1511	1560	1620		
10	1037	1086	1137	1187	1238	1290	1341	1393	1443	1496	1547	1598	1648	1710	1761	1813
11	1095	1144	1197	1251	1305	1358	1412	1465	1518	1573	1626	1680	1733	1797	1851	1904
12	1160	1211	1268	1322	1378	1436	1490	1547	1602	1659	1714	1771	1825	1893	1948	2004
13	1216	1271	1329	1386	1444	1504	1561	1620	1676	1736	1795	1852	1910	1980	2037	2095
14	1274	1332	1392	1452	1512	1573	1634	1693	1754	1816	1877	1936	1997	2068	2129	2189
15	1331	1390	1453	1516	1578	1642	1705	1768	1829	1894	1956	2019	2082	2155	2218	2280
16	1390	1452	1517	1582	1647	1713	1778	1842	1907	1974	2040	2104	2169	2244	2309	2375
17	1446	1511	1579	1646	1713	1781	1848	1916	1983	2051	2119	2187	2254	2331	2399	2466
18	1519	1585	1656	1726	1795	1865	1935	2004	2073	2146	2215	2284	2354	2434	2505	2574
19	1575	1645	1716	1789	1861	1934	2005	2077	2149	2222	2294	2367	2439	2522	2593	2665
20		1705	1778	1853	1927	2002	2077	2151	2224	2301	2376	2450	2524	2610	2683	2757

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofoat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofoat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie.

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +111 PLN/skrzydło
(możliwość zastosowania po konsultacji z Działem Sprzedaży)
Zmiana okuć R na RU w drugim skrzydle (RU+RU) - cena okna wg cennika
modułowego powiększona o 105 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)
Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz,
przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M6-M10 + 243 PLN/szt; M11-M24 + 305 PLN/szt

Okucia WK2 - dopłata 255 PLN
Okucia WK2 - dopłata 353 PLN

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO BALKONOWE ROZWIERNE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	8	9	10	11	12	13
21	1330	1410	1489	1569	1664	1742
22	1377	1459	1541	1622	1718	1800
23	1423	1506	1591	1674	1774	1859
24	1476	1563	1649	1735	1839	1925
25	1522	1610	1701	1790	1894	1982

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 13 (M13) oznacza zakres wymiarów 12,01-13,00 dm

Standard wykonania:



- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofoat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofoat 1,0 4mm U=0,6 W/m2K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
Okno balkonowe z poprzeczką nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1$ W/m2K

Dodatki:



Zawiasy kryte ROYAL +111 PLN/skrzydło
(możliwość zastosowania po konsultacji z Działem Sprzedaży)
Wzmocnione zawiasy do drzwi balkonowych + 277 PLN/komplet
Okno stałe w skrzydle (bez okuć)
- cena okna wg cennika modułowego pomniejszona o 50 PLN
Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz,
przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M8-M10 + 243 PLN/szt; M11-M13 + 305 PLN/szt

Dopłaty:

1. Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona*, wkładka	317 zł
2. Hamulec sterowany klamką (tylko do zasuwnicy)	121 zł
3. Zamek listwowy na wkładkę poszerzony ramiak do 110mm klamka z szyldem podłużnym*, wkładka	610 zł
4. Niski próg do M13	284 zł

*klamka aluminiowa, dostępne kolory:

biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1

 Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
 Okucia WK2 - dopłata 199 PLN


**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO BALKONOWE ROZWIERNO-UCHYLNE**

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	8	9	10	11	12	13
21	1381	1462	1542	1622	1713	1793
22	1428	1511	1594	1676	1771	1851
23	1475	1559	1646	1730	1825	1910
24	1530	1616	1705	1793	1889	1977
25	1575	1666	1756	1844	1945	2033

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 13 (M13) oznacza zakres wymiarów 12,01-13,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m2K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
Okno balkonowe z poprzeczką nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1$ W/m2K

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +111 PLN/skrzydło
(możliwość zastosowania po konsultacji z Działem Sprzedaży)
Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz,
przepływ powietrza 35m3/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M8-M10 + 243 PLN/szt; M11-M13 + 305 PLN/szt

Dopłaty:

1. Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm kłamka dwustronna dzielona*, wkładka	317 zł
2. Hamulec sterowany kłamką	121 zł
3. Niski próg do M13	284 zł

*klamka aluminiowa, dostępne kolory:

biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1

Okucia WK2 - dopłata 166 PLN

Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO BALKONOWE ROZWIERNIE + ROZWIERNIE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	1842	1922	2000	2079	2158	2236	2314	2393	2473	2551	2629	2707	2801	2881	2959
22	1908	1989	2070	2151	2232	2313	2393	2474	2555	2636	2717	2799	2895	2975	3057
23	1972	2055	2137	2222	2305	2388	2473	2555	2638	2722	2805	2889	2987	3072	3154
24	2102	2188	2275	2358	2445	2531	2616	2702	2787	2873	2959	3043	3145	3231	3316
25	2166	2254	2342	2430	2518	2607	2695	2783	2871	2959	3047	3135	3237	3325	3413

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 13 (M13) oznacza zakres wymiarów 12,01-13,00 dm

 Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie.
- Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
Okno balkonowe z poprzeczką nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +111 PLN/skrzydło
(możliwość zastosowania po konsultacji z Działem Sprzedaży)
Wzmocnione zawiasy do drzwi balkonowych + 552 PLN/komplet
Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - cena okna wg cennika
modułowego pomniejszona o 100 PLN (wymagany słupek stały za dopłatą)
Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz,
przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M10 + 243 PLN/szt; M11-M24 + 305 PLN/szt

Dopłaty:

1. Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona*, wkładka	317 zł
2. Hamulec sterowany klamką (tylko do zasuwicy)	121 zł
3. Zamek listwowy na wkładkę poszerzony ramiak do 110mm klamka z sztyldem podłużnym*, wkładka	610 zł
4. Niski próg do M13 M14-M19 M20-M24	284 zł 368 zł 436 zł

*klamka aluminiowa, dostępne kolory:

biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1

 Okucia WK2 - dopłata 255 PLN

 Okucia WK2 - dopłata 353 PLN

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO BALKONOWE ROZWIERNIE + ROZWIERNO-UCHYLNE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	1901	1980	2060	2137	2219	2298	2375	2454	2534	2614	2694	2771	2854	2942	3019
22	1967	2048	2131	2212	2294	2375	2456	2536	2619	2702	2783	2864	2948	3038	3119
23	2033	2115	2200	2283	2368	2452	2534	2617	2704	2787	2871	2953	3041	3132	3217
24	2165	2247	2335	2421	2507	2594	2680	2765	2853	2939	3026	3110	3201	3294	3380
25	2228	2316	2404	2492	2580	2672	2760	2848	2936	3024	3114	3202	3294	3389	3477

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 13 (M13) oznacza zakres wymiarów 12,01-13,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO NT z mikrowentylacją
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Słupek ruchomy w standardzie.
- Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
Okno balkonowe z poprzeczką nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodatki:

Zawiasy kryte ROYAL +111 PLN/skrzydło
(możliwość zastosowania po konsultacji z Działem Sprzedaży)
Nawiewnik AERECO EMM (707 - biały lub 747 - brąz,
przepływ powietrza 35m³/h, akustyka 33dB)
- montowany w skrzydle + 166 PLN/szt
- montowany w ramie (poszerzenie ramy o 18 mm)
Szerokość M10 + 243 PLN/szt; M11-M24 + 305 PLN/szt

Dopłaty:

1. Zasuwnica ROTO z rolką antywyważeniową na wkładkę poszerzony ramiak do 97mm klamka dwustronna dzielona* wkładka kl. A	317 zł
2. Hamulec w klamce	121 zł
3. Niski próg do M13	284 zł
M14-M19	368 zł
M20-M24	436 zł

*klamka aluminiowa, dostępne kolory:

biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1

Okucia WK2 - dopłata 255 PLN


Okucia WK2 - dopłata 353 PLN

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
PATIO UCHYLNO-PRZESUWNE + STAŁE W SKRZYDLE
Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
20	5444	5577	5716	5938	6068	6200	6342	6586	6717	6850	6995	7228	7360
21	5572	5721	5864	6093	6228	6365	6514	6762	6899	7038	7187	7428	7564
22	5721	5874	6024	6255	6398	6539	6693	6950	7092	7233	7391	7636	7779
23	5861	6017	6171	6410	6558	6704	6864	7127	7274	7421	7584	7837	7983
24	6013	6171	6333	6576	6729	6883	7046	7314	7467	7621	7790	8046	8198
25	6152	6315	6481	6730	6888	7048	7217	7490	7649	7806	7983	8244	8402

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 160S
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 160Z + 1111 PLN/szt


**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
PATIO UCHYLNO-PRZESUWNE + ROZWIERNIE**

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
20	6382	6546	6710	6960	7114	7269	7436	7711	7865	8019	8190	8471	8626
21	6542	6718	6890	7145	7307	7468	7641	7925	8084	8245	8421	8708	8871
22	6717	6899	7075	7338	7506	7674	7854	8143	8310	8477	8663	8956	9124
23	6884	7068	7252	7520	7694	7869	8057	8350	8525	8700	8891	9190	9364
24	7071	7259	7448	7724	7904	8084	8279	8578	8761	8942	9141	9446	9626
25	7237	7428	7622	7906	8093	8281	8481	8788	8975	9163	9366	9678	9866

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 160S
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w kłamce ROTO 160Z + 1111 PLN/szt

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**POL-SKONE TYP C PLUS****PATIO STAŁE W SKRZYDLE + UCHYLNO-PRZESUWNE + STAŁE W SKRZYDLE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20	5966	6096	6225	6355	6489	6622	6765	6938	7068	7198	7352	7482	7688
21	6130	6267	6399	6536	6674	6814	6961	7142	7277	7413	7572	7707	7916
22	6305	6445	6583	6724	6870	7012	7165	7355	7495	7638	7801	7943	8157
23	6470	6615	6757	6905	7054	7208	7362	7556	7704	7850	8019	8167	8389
24	6654	6807	6955	7107	7253	7416	7573	7772	7925	8079	8253	8405	8631
25	6820	6978	7129	7286	7441	7611	7770	7975	8134	8291	8472	8630	8862

moduł	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
20	7818	7947	8080	8237	8367	8593	8724	8854	8984	9149	9280	9491	9623
21	8053	8189	8328	8490	8626	8857	8994	9127	9266	9436	9573	9789	9926
22	8300	8440	8586	8752	8895	9132	9273	9414	9560	9734	9876	10097	10240
23	8537	8683	8834	9006	9154	9397	9543	9689	9839	10021	10169	10395	10544
24	8785	8937	9093	9271	9424	9672	9824	9977	10133	10318	10471	10706	10857
25	9022	9180	9341	9524	9684	9937	10094	10252	10414	10604	10764	11003	11161

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofoat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofoat 1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 160S
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 160Z + 1111 PLN/szt

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
PATIO ROZWIERNE + UCHYLNO-PRZESUWNE + ROZWIERNE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
20	6412	6544	6673	6806	6943	7082	7226	7404	7536	7671	7859	7991	8200
21	6585	6724	6855	6995	7143	7285	7436	7619	7759	7899	8090	8229	8444
22	6767	6912	7046	7189	7352	7492	7649	7840	7986	8130	8327	8472	8692
23	6941	7090	7228	7377	7551	7694	7853	8049	8200	8350	8554	8703	8929
24	7153	7307	7448	7602	7781	7926	8085	8289	8446	8603	8810	8966	9198
25	7325	7487	7628	7790	7979	8126	8289	8499	8661	8824	9036	9198	9435

moduł	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
20	8332	8466	8604	8766	8900	9129	9261	9397	9532	9699	9833	10048	10182
21	8582	8722	8865	9033	9171	9407	9545	9685	9826	9999	10138	10359	10499
22	8835	8981	9129	9303	9447	9689	9833	9979	10126	10304	10449	10676	10820
23	9080	9229	9383	9563	9712	9960	10109	10260	10414	10598	10748	10979	11130
24	9353	9508	9668	9852	10008	10260	10416	10572	10730	10922	11076	11315	11470
25	9595	9756	9921	10113	10274	10532	10692	10853	11018	11213	11375	11618	11779

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 160S
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 160Z + 1111 PLN/szt

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
PATIO ROZWIERNE + UCHYLNO-PRZESUWNE + UCHYLNO-PRZESUWNE + ROZWIERNE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
20	9124	9256	9391	9524	9656	9789	9927	10059	10216	10350	10537	10671	10885	11018	11153
21	9336	9474	9612	9751	9890	10028	10172	10309	10471	10611	10811	10949	11169	11307	11449
22	9562	9707	9849	9995	10140	10284	10433	10576	10728	10874	11083	11227	11466	11612	11757
23	9773	9923	10072	10223	10373	10523	10677	10825	10985	11134	11353	11498	11745	11895	12046
24	10025	10180	10337	10491	10647	10802	10962	11118	11282	11436	11665	11812	12065	12219	12377
25	10236	10398	10557	10720	10881	11042	11206	11368	11537	11699	11936	12084	12341	12503	12666

moduł	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
20	11287	11466	11602	11885	12018	12153	12285	12426	12558	12743	12878	13205	13275	13410
21	11588	11773	11914	12203	12341	12481	12619	12765	12904	13096	13235	13568	13642	13782
22	11902	12093	12238	12534	12677	12823	12966	13118	13264	13460	13603	13942	14024	14168
23	12197	12396	12544	12845	12996	13145	13295	13454	13602	13804	13955	14298	14385	14536
24	12533	12737	12891	13198	13354	13509	13664	13829	13983	14190	14347	14695	14788	14943
25	12826	13036	13196	13509	13669	13832	13992	14161	14322	14536	14695	15050	15149	15312

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/ Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m2K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 160S
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Automat w klamce ROTO 160Z + 1111 PLN/szt. (tylko w skrzydle aktywnym)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

POL-SKONE TYP C PLUS


PATIO SKŁADANE: SCHEMATY 303, 312, 321 i 330

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
18	6316	6384	6508	6632	6715	6884	7051	7175	7222	7343	7470	7592	7713
19	6387	6517	6647	6778	6864	7041	7136	7263	7390	7517	7650	7777	7904
20	6536	6671	6762	6897	6963	7095	7316	7446	7580	7711	7850	7983	8115
21	6663	6759	6900	6968	7109	7247	7472	7611	7748	7886	8031	8168	8306
22	6752	6897	6972	7115	7261	7404	7636	7779	7923	8066	8215	8357	8503
23	6877	6958	7107	7255	7407	7556	7793	7943	8091	8240	8394	8543	8692
24	7004	7158	7314	7468	7625	7779	8021	8176	8330	8484	8647	8802	8956
25	7129	7289	7448	7608	7772	7931	8179	8340	8499	8659	8825	8986	9146

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/ Thermofloat
1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Klamka i wkładka obustronnie + 340 PLN/szt

(wkładka kl. A, szyld podłużny, klamka aluminiowa:

biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1.)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

POL-SKONE TYP C PLUS


PATIO SKŁADANE: SCHEMATY 413, 431

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
18	7244	7343	7468	7592	7663	7788	7909	7948	8129	8247	8634	8813	8935	9061	9182	9302	9424
19	7363	7514	7643	7721	7848	7892	8019	8146	8332	8459	8851	9036	9161	9295	9420	9546	9673
20	7484	7711	7793	7926	7974	8108	8239	8371	8564	8697	9091	9281	9414	9552	9685	9817	9949
21	7649	7826	7967	8019	8156	8295	8433	8571	8768	8906	9309	9504	9643	9785	9921	10059	10197
22	7821	8005	8062	8206	8349	8494	8637	8780	8983	9126	9532	9736	9877	10026	10170	10313	10456
23	7931	8085	8234	8383	8531	8681	8830	8979	9187	9336	9750	9957	10106	10260	10408	10557	10706
24	8167	8322	8476	8630	8785	8940	9095	9248	9482	9636	10055	10268	10423	10582	10737	10891	11044
25	8240	8487	8647	8807	8966	9127	9288	9447	9687	9846	10271	10489	10649	10817	10974	11134	11294

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Klamka i wkładka obustronnie + 340 PLN/szt
(wkładka kl. A, szyld podłużny, klamka aluminiowa:
biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1.)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**POL-SKONE TYP C PLUS****PATIO SKŁADANE: SCHEMATY 505, 514, 541, 550, 523 i 532**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
18	8912	8981	9107	9237	9332	9819	9909	9970	10092	10218	10340	10464	10625	10745
19	9060	9193	9326	9460	9494	10055	10077	10213	10340	10471	10525	10654	10890	11015
20	9298	9438	9480	9612	9750	10148	10350	10484	10620	10677	10811	10825	11184	11315
21	9444	9587	9629	9833	9975	10379	10510	10649	10789	10929	10947	11083	11448	11585
22	9656	9706	9852	9987	10135	10618	10750	10897	10922	11064	11208	11349	11721	11863
23	9760	9912	10065	10206	10357	10772	10985	11015	11164	11310	11459	11608	11983	12132
24	10050	10135	10290	10412	10567	10986	11199	11354	11508	11663	11817	11970	12375	12529
25	10179	10340	10505	10626	10786	11210	11429	11591	11751	11911	12070	12230	12639	12798

moduł	40	41	42	43	44	45	46
18	10866	11277	11483	11612	11734	11853	11974
19	11142	11559	11768	11904	12031	12156	12282
20	11448	11870	12087	12226	12358	12489	12621
21	11723	12150	12371	12518	12655	12793	12930
22	12005	12441	12667	12818	12961	13104	13247
23	12280	12720	12953	13110	13259	13407	13554
24	12682	13129	13366	13529	13681	13835	13990
25	12957	13407	13653	13821	13978	14139	14298

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Klamka i wkładka obustronnie + 340 PLN/szt
(wkładka kl.A, szyld podłużny, klamka aluminiowa:
biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1.)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**POL-SKONE TYP C PLUS****PATIO SKŁADANE: SCHEMATY 651, 615 i 633**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
18	9993	10506	10577	10704	10759	10886	11012	11023	11304	11431	11552	11965	12175
19	10235	10632	10758	10893	11023	11042	11172	11302	11585	11585	11709	12258	12338
20	10442	10842	11044	11067	11202	11338	11473	11608	11763	11894	12026	12448	12667
21	10571	11086	11221	11318	11459	11602	11658	11797	12035	12172	12311	12738	12963
22	10817	11227	11436	11583	11647	11792	11938	12081	12321	12467	12610	13044	13269
23	11051	11466	11682	11751	11902	12051	12070	12219	12594	12745	12892	13332	13565
24	11310	11731	11948	11974	12126	12280	12435	12588	12992	13149	13303	13747	13900
25		11968	12059	12219	12379	12536	12696	12856	13264	13427	13586	14038	14195

moduł	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
18	12164	12282	12402	12523	12704	12825	12944	13064	13490	13697	13817	13936	14058
19	12463	12589	12715	12842	13027	13152	13279	13405	13835	14046	14173	14298	14425
20	12799	12930	13062	13193	13383	13515	13647	13779	14215	14433	14565	14695	14828
21	13098	13237	13374	13510	13707	13845	13983	14119	14589	14697	14921	15057	15196
22	13413	13554	13698	13841	14043	14187	14328	14472	14965	15061	15290	15432	15576
23	13713	13862	14011	14160	14367	14514	14662	14811	15263	15411	15645	15795	15941
24	14055	14209	14363	14516	14833	14987	15141	15295	15754	15993	16147	16302	16454
25	14355	14516	14675	14833	15157	15317	15476	15634	16100	16344	16503	16662	16821

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm

Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Klamka i wkładka obustronnie + 340 PLN/szt
(wkładka kl.A, szyld podłużny, klamka aluminiowa:
biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1.)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**POL-SKONE TYP C PLUS****PATIO SKŁADANE: SCHEMATY 707, 716, 770 i 761**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
18	12115	12247	12297	12556	12683	12723	13227	13358	13482	13608	13595	13720	13906	14028
19	12323	12419	12553	12765	12897	13029	13451	13532	13663	13791	13926	14055	14144	14271
20	12531	12671	12808	12970	13107	13240	13666	13890	14024	14161	14198	14330	14524	14658
21	12809	12953	13098	13259	13400	13542	13973	14201	14240	14380	14523	14662	14697	14835
22	13014	13164	13225	13564	13710	13757	14295	14425	14568	14714	14699	14843	15045	15186
23	13293	13360	13514	13752	13904	14055	14497	14734	14884	14868	15021	15169	15376	15524
24	13549	13707	13865	14182	14337	14331	14777	15014	15168	15322	15396	15549	15866	16020
25		13986	14149	14468	14465	14624	15075	15318	15477	15638	15715	15874	16199	16358

moduł	49	50	51	52	53	54	55
18	14151	14173	14695	14802	14925	15047	15169
19	14399	14528	14950	15168	15296	15254	15379
20	14628	14760	15356	15405	15537	15668	15798
21	14970	15109	15543	15764	15902	16039	16175
22	15329	15471	15910	16139	16282	16425	16566
23	15673	15820	16265	16498	16646	16794	16943
24	16173	16327	16777	17016	17170	17323	17478
25	16516	16677	17131	17376	17534	17694	17854

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 20 (M20) oznacza zakres wymiarów 19,01-20,00 dm

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm U=0,6 W/m²K; g=0,35
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO PATIO 6080
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Dodatki:

Klamka i wkładka obustronnie + 323 PLN/szt
(wkładka kl.A, sztyld podłużny, klamka aluminiowa:
biały R 07.2; brąz R 05.5; srebrny R 01.1.)

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO STAŁE Z ŁUKIEM**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	716	746	775	805	833	864	893	921	949	980	1008	1039
5	738	770	804	836	870	901	935	941	977	1005	1035	1065
6	759	794	831	869	903	918	954	983	1018	1052	1085	1119
7	779	838	859	899	932	954	990	1024	1062	1100	1138	1174
8	800	867	882	930	947	989	1027	1065	1107	1145	1187	1227
9	821	875	893	937	980	1023	1064	1109	1151	1194	1235	1278
10	844	890	917	963	1010	1055	1101	1150	1196	1243	1288	1334
11	865	900	943	993	1042	1092	1141	1190	1238	1288	1337	1385
12	886	917	968	1022	1076	1124	1179	1232	1284	1336	1385	1437
13	907	940	997	1050	1105	1163	1216	1272	1328	1381	1440	1495
14	917	961	1022	1080	1138	1195	1253	1313	1373	1430	1487	1546
15	923	984	1047	1108	1169	1231	1293	1356	1417	1478	1539	1602
16	941	1007	1071	1138	1201	1265	1331	1397	1458	1524	1588	1654
17	962	1031	1098	1164	1232	1300	1367	1437	1503	1572	1638	1704
18	980	1053	1122	1191	1265	1335	1404	1477	1547	1616	1690	1763
19	1001	1075	1147	1222	1294	1372	1445	1519	1592	1666	1739	1813
20	1018	1096	1173	1250	1329	1404	1482	1560	1636	1714	1790	1863

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

Thermofloat



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO ROZWIERNE Z ŁUKIEM**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1211	1276	1343	1440	1529			
11	1260	1335	1411	1505	1602	1705		
12	1311	1400	1476	1558	1685	1843	2005	
13	1378	1477	1550	1662	1770	1948	2119	2278
14	1446	1565	1624	1764	1911	2053	2234	2407
15	1519	1638	1701	1862	2022	2157	2348	2543
16	1548	1676	1809	1985	2128	2225	2460	2653
17	1612	1750	1916	2108	2259	2376	2597	2789
18	1714	1861	2004	2203	2394	2543	2759	2928
19	1819	1973	2124	2329	2530	2717	2922	3098
20	1926	2087	2245	2455	2665	2875	3084	3294

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE Z ŁUKIEM**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	7	8	9	10	11	12	13	14
10	1307	1372	1440	1533	1625			
11	1355	1430	1506	1599	1696	1798		
12	1405	1489	1571	1652	1780	1937	2099	
13	1473	1572	1673	1756	1893	2043	2215	2371
14	1541	1661	1778	1860	2006	2148	2328	2505
15	1614	1751	1884	1962	2119	2254	2443	2637
16	1701	1838	1976	2112	2281	2406	2612	2805
17	1795	1932	2068	2261	2442	2560	2783	2974
18	1900	2044	2189	2388	2577	2725	2942	3113
19	2003	2157	2307	2513	2715	2900	3105	3281
20	2110	2268	2430	2639	2849	3059	3269	3478

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/ Thermofloat
1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty




CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**POL-SKONE TYP C PLUS****OKNO UCHYLNE Z ŁUKIEM**

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5	964	1014	1062	1116	1144	1174	1205	1247	1319	1381	1439	1494	1549	1608
6	1015	1066	1118	1171	1217	1263	1308	1356	1432	1509	1572	1635	1697	1762
7	1066	1119	1173	1228	1289	1350	1410	1464	1546	1637	1706	1775	1844	1916
8	1118	1173	1228	1287	1359	1436	1511	1584	1651	1764	1838	1910	1987	2062
9	1171	1228	1287	1348	1434	1525	1616	1690	1791	1915	1987	2056	2130	2204
10	1225	1279	1334	1389	1497	1590	1679	1750	1847	1978	2105	2213	2307	2401
11	1265	1329	1381	1433	1566	1656	1736	1852	1952	2107	2237	2345	2453	2565
12		1380	1427	1478	1636	1729	1848	1980	2112	2258	2394	2532	2665	2801
13		1432	1477	1524	1696	1824	1959	2091	2275	2392	2535	2678	2823	2970

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo
- Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/ Thermofloat
1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia obwiedniowe ROTO NT
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
- Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO ROZWIERNIE + ROZWIERNIE Z ŁUKIEM**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	1590	1680												
10	1658	1751	1908	2051	2190									
11	1731	1861	2007	2152	2308	2392	2474	2527						
12	1816	1951	2108	2267	2428	2530	2632	2735	2908	3080	3255			
13	1905	2043	2209	2378	2546	2666	2789	2914	3114	3315	3515	3712	3916	4122
14	1995	2133	2308	2487	2665	2807	2949	3092	3317	3540	3766	3989	4223	4439
15	2088	2226	2412	2599	2788	2948	3100	3274	3518	3768	4017	4266	4514	4763
16	2205	2308	2540	2716	2925	3048	3175	3306	3594	3879	4165	4479	4741	5032
17	2292	2420	2637	2856	3077	3171	3270	3368	3693	4018	4342	4667	4994	5322
18	2453	2582	2800	3019	3241	3338	3436	3536	3861	4186	4512	4837	5166	5495
19	2616	2745	2964	3184	3408	3503	3603	3702	4029	4356	4683	5009	5339	5666
20	2778	2907	3128	3348	3572	3672	3769	3871	4198	4525	4851	5180	5519	5840

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwodniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (biały lub brąz) w komplecie
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO ROZWIERNO-UCHYLNE + ROZWIERNIE Z ŁUKIEM**

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.


moduł	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9	1685	1775												
10	1753	1845	2003	2147	2284									
11	1825	1956	2103	2246	2403	2487	2568	2621						
12	1910	2046	2203	2363	2523	2624	2726	2830	3002	3176	3350			
13	2000	2137	2303	2473	2640	2762	2884	3008	3208	3410	3609	3811	4010	4211
14	2090	2228	2403	2582	2761	2902	3043	3186	3412	3635	3861	4085	4318	4533
15	2182	2322	2506	2695	2883	3042	3204	3366	3612	3862	4111	4360	4611	4859
16	2329	2461	2663	2867	3071	3200	3327	3459	3745	4032	4318	4604	4893	5182
17	2476	2604	2821	3040	3261	3355	3454	3553	3876	4202	4526	4850	5177	5506
18	2638	2766	2985	3205	3427	3522	3622	3720	4045	4371	4695	5022	5351	5679
19	2799	2928	3147	3369	3591	3689	3788	3888	4212	4541	4866	5193	5522	5851
20	2961	3091	3311	3534	3757	3854	3955	4055	4381	4710	5036	5364	5694	6024

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standard wykonania:



1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwodniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Słupek ruchomy w standardzie.

 Łuk niepełny
 Łuk pełny lub niepełny

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO BALKONOWE ROZWIERNE Z ŁUKIEM PEŁNYM I NIEPEŁNYM**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	8	9	10	11	12	13
21	2199	2369	2582	2805	3034	3248
22	2310	2506	2720	2939	3194	3412
23	2425	2607	2847	3075	3354	3576
24	2539	2705	2979	3210	3514	3738
25	2653	2883	3112	3348	3673	3901

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 21 (M21) oznacza zakres wymiarów 20,01-21,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

POL-SKONE TYP C PLUS

OKNO BALKONOWE ROZWIERNO-UCHYLNE Z ŁUKIEM PEŁNYM I NIEPEŁNYM


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	8	9	10	11	12	13
21	2382	2553	2766	2988	3218	3432
22	2496	2691	2905	3123	3377	3595
23	2610	2791	3030	3260	3537	3758
24	2722	2892	3162	3395	3696	3921
25	2835	3065	3294	3532	3856	4085

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 21 (M21) oznacza zakres wymiarów 20,01-21,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO BALKONOWE ROZWIERNE + ROZWIERNE Z ŁUKIEM**

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	3237	3367	3543	3719	3894	4086	4278	4472	4666	4993	5322	5649	5981	6312
22	3399	3532	3701	3875	4048	4211	4374	4535	4834	5162	5493	5820	6151	6483
23	3673	3806	3994	4178	4371	4555	4756	4929	5114	5445	5774	6103	6436	6770
24	3792	3924	4113	4299	4491	4678	4866	5053	5241	5571	5901	6232	6565	6899
25	3911	4044	4231	4421	4614	4801	4990	5177	5366	5697	6030	6360	6695	7029


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 21 (M21) oznacza zakres wymiarów 20,01-21,00 dm

W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standard wykonania:



1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
8. Słupek ruchomy w standardzie.



**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO BALKONOWE ROZWIERNO-UCHYLNE + ROZWIERNIE Z ŁUKIEM**

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
21	3425	3555	3732	3906	4079	4272	4465	4660	4851	5180	5507	5835	6167	6498
22	3586	3717	3888	4062	4236	4398	4561	4722	5019	5349	5678	6008	6339	6671
23	3861	3994	4178	4364	4556	4743	4944	5114	5301	5633	5961	6291	6625	6956
24	3979	4112	4298	4486	4680	4866	5054	5240	5427	5759	6088	6420	6753	7086
25	4098	4231	4419	4606	4801	4989	5176	5365	5552	5885	6214	6546	6880	7216


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 21 (M21) oznacza zakres wymiarów 20,01-21,00 dm

W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standard wykonania:



1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/
Thermofloat 1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
6. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty
7. Poprzeczka 80 mm - wysokość na życzenie klienta
8. Słupek ruchomy w standardzie.

	Łuk niepełny
	Łuk pełny lub niepełny

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
POL-SKONE TYP C PLUS
OKNO OKRĄGŁE STAŁE W RAMIE**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1020	1295	1605	1830	2142	2463	2686	2814	3125	3448

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/ Thermofloat
1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

POL-SKONE TYP C PLUS

OKNO OKRĄGŁE UCHYLNE

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

moduł	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1583	1790	1999	2210	2596	2924	3262	3611	3975


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 (M7) oznacza zakres wymiarów 6,01-7,00 dm

Okno nie spełnia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie Pol-Skone Typ C PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,0 4mm/14 Ar/Float 4mm/14 Ar/ Thermofloat
1,0 4mm $U=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$; $g=0,35$
Ciepła ramka Chromatech Ultra (dostępne kolory - patrz dopłaty)
4. Okucia obwiedniowe ROTO NT
5. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R)
kolory opcjonalne: patrz dopłaty



DOPLATY

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

WZÓR LICZENIA
 cena bazowa okna
 +
 dopłata za szpros drewniane i dodatkowe elementy drewniane
 +
 dopłata za rodzaj klejunki w danym wybarwieniu
 +
 dopłata za okucia dodatkowe
 +
 dopłata za szpros międzyszybowe

Dopłata:

Termo-panel drewniany w balkonie (klejotka sosnowa)	258	PLN/ sztukę do 1m2
	258	PLN/ m2 powyżej 1m2
Słupek stały 110 mm sosnowy	111	PLN/ mb
Drewniany okapnik sosnowy	56	PLN/ mb

OKUCIA DODATKOWE

Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna	
Zastosowanie zasuwicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow. 1040mm)	72	PLN/szt
Zastosowanie zasuwicy z klamką w skrzydle biernym	105	PLN/szt
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych)	121	PLN/szt
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych)	23	PLN/szt
Ogranicznik uchylu/rozwarcia grzebieniowy	23	PLN/szt
Magnetyczny czujnik otwierania okien MVS	100	PLN/szt.
Zatrask + pochwyt balkonowy tworzywowy	34	PLN/szt
Oslonki na zawiasy kolor: złoty R03.2, srebrny R01.1, oliwka R05.3, tytan R01.3	23	PLN/ kpl
Obustronne nafrezowanie pod klamkę	37	PLN/ szt.
Nafrezowanie pod wentylację (po uzgodnieniu)	37	PLN/ szt.
Nafrezowanie 10x10x10 mm po wewnętrznej ościeżnicy (po uzgodnieniu)	37	PLN/ szt.

RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE

	Sosna (mikrowczepy)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałki drewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałki drewna 30-80 cm)	Dąb** (klejotka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.	20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.	15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.	10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny	7%	15%	37%	47%	60%	30%

Okna dwukolorowe - kalkulacja indywidualna.

Okna impregnowane GORI 356 - cena okna standardowego

* prócz kolorów metalicznych


** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100 mm.

ELEMENTY DREWNIANE


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017 r.

WYROBY		SOSNA			
		Surowa [PLN/ mb]	Kryjąca [PLN/ mb]	Lakier transparentny (mikrowczepy) [PLN/ mb]	Lakier transparentny (klejonka lita) [PLN/ mb]
Listwy maskujące	30mm x 13mm	5	10	11	12
	50mm x 13mm	7	13	14	15
Ćwierćwałki	16mm x 10mm	4	8	8	9
	20mm x 20mm	5	10	11	11
Łącznik kątowy	90°	50	66	70	76
	135°	88	103	111	119
Nadbitka	50-80mm x 78mm	50	66	70	76
	80-120mm x 78mm	70	87	92	99
Listwa przyszybowa	18mm x 18mm	4	7	7	8
Nakładka wyrównująca	78mm x 81 mm	70	87	102	99

Listwy maskujące




Ćwierćwałek




Listwa przyszybowa




Nadbitki




Nakładka wyrównująca



Łącznik kątowy 135°



Łącznik kątowy 90°




CENNIK DREWNIANYCH (SOSNA) SZPROSÓW ZEWNĘTRZNYCH

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017 r.

1. SZPROSY (24 mm) MOCOWANE NA ZATRZASKACH:


- pola zewnętrzne i wewnętrzne - **39** zł/pole
- szprosy łączone pod kątem prostym



39 zł	39 zł	39 zł
39 zł	39 zł	39 zł
39 zł	39 zł	39 zł

1. SZPROSY (24 mm) WIEDEŃSKIE:


- pola zewnętrzne i wewnętrzne - **112** zł/pole
- szprosy łączone pod kątem prostym
- szpros duplex Termo TGI



112 zł	112 zł	112 zł
112 zł	112 zł	112 zł
112 zł	112 zł	112 zł

2. SZPROSY (25 mm) MOCOWANE NA ZAWIASACH


- pola zewnętrzne i wewnętrzne - **50** zł/pole
- szprosy łączone pod kątem prostym



50 zł	50 zł	50 zł
50 zł	50 zł	50 zł
50 zł	50 zł	50 zł

3. SZPROSY KONSTRUKCYJNE 58 mm (78 mm):

- pola zewnętrzne i wewnętrzne - **55** zł/pole (58 mm)
- pola zewnętrzne i wewnętrzne - **76** zł/pole (78 mm)
- szprosy łączone pod kątem prostym



55 zł 76 zł	55 zł 76 zł	55 zł 76 zł
55 zł 76 zł	55 zł 76 zł	55 zł 76 zł
55 zł 76 zł	55 zł 76 zł	55 zł 76 zł

DOPLATY

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

Ozdoba na ślemię	28	PLN/ mb			
Drewniany okapnik i okapniczek - sosnowy	56	PLN/ mb			
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z1	24	PLN/ mb	+	78	PLN / element
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z2	78 PLN / element				
Zestaw ozdobny (stylizacyjny) - typ Z3	24	PLN/ mb	+	78	PLN / element

