

CENNIK OKIEN POL-SKONE EC 90 PLUS



Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego*: $U=0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$

*okno jednoskrzydłowe o wymiarach 1,23x1,48 m

Pakiet szybowy:

Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm

$U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=0,62$ wg EN 410

z ciepłą ramką dystansową Swisspacer

Okna systemu **EC 90 PLUS** spełniają wymagania:

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926

- **współczynnik przenikania ciepła okna: $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,**

oraz w pełnym zakresie nie spełniają wymagania:

- **współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania
słonecznego przegrody nieośloniętej: $g \leq 0,35$;**

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1:2010



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**EC90 PLUS**

Okno nierozwierne (stałe skrzydło)

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6			719	766	822	876	932	986	1042	1097	1152	1209	1265	1319							
7	669	717	766	822	879	945	1014	1081	1149	1217	1285	1353	1420	1488	1556	1623	1691	1758	1826	1894	1962
8	711	761	821	878	938	1012	1092	1155	1218	1281	1342	1405	1468	1532	1593	1656	1719	1782	1843	1907	1970
9	755	812	873	937	1012	1078	1165	1241	1317	1383	1448	1515	1579	1645	1710	1776	1842	1907	1973	2037	2104
10	793	860	926	998	1080	1159	1237	1316	1397	1478	1570	1663	1755	1846	1940	2033	2125	2217	2308	2401	2494
11	835	910	982	1059	1146	1228	1312	1395	1483	1574	1673	1775	1874	1973	2073	2173	2272	2372	2472	2571	2673
12	887	959	1041	1124	1212	1295	1390	1489	1579	1675	1776	1879	1981	2084	2183	2286	2389	2491	2592	2695	2797
13		1012	1100	1190	1284	1375	1466	1574	1669	1772	1879	1984	2091	2198	2304	2411	2518	2623	2730	2838	2944
14		1077	1163	1259	1351	1455	1559	1662	1758	1868	1979	2089	2199	2308	2419	2529	2639	2749	2858	2968	3078
15		1130	1225	1323	1422	1532	1643	1747	1848	1967	2082	2196	2313	2428	2545	2659	2776	2891	3007	3122	3238
16		1181	1288	1394	1499	1603	1726	1823	1938	2058	2183	2309	2438	2564	2690	2817	2944	3070	3197	3323	3449
17		1239	1350	1460	1578	1687	1798	1904	2034	2157	2293	2430	2567	2703	2841	2976	3114	3250	3387		
18		1306	1420	1522	1650	1763	1887	2003	2135	2257	2400	2545	2687	2833	2976	3121	3264	3409			
19			1478	1596	1716	1846	1978	2106	2238	2362	2504	2646	2789	2932	3074	3216	3359				
20			1549	1672	1797	1931	2067	2202	2340	2475	2611	2746	2882	3017	3153	3288					
21			1607	1748	1863	2018	2157	2305	2441	2580	2715	2849	2982	3117	3249						
22			1678	1823	1943	2100	2246	2403	2544	2695	2820	2948	3074	3202							
23			1736	1899	2009	2186	2337	2505	2645	2800	2924	3051	3175								
24			1808	1974	2089	2271	2426	2602	2747	2913	3032	3149	3268								
25				2050	2155	2354	2514	2705	2850	3018	3136	3252									


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

 Brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS

Okno rozwierne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			810	859	913				
7	762	807	857	915	973	1037			
8	805	853	912	971	1031	1103	1202	1263	
9	849	905	966	1029	1105	1171	1272	1348	1426
10	887	954	1020	1091	1173	1251	1348	1426	1508
11	929	1004	1077	1154	1241	1322	1423	1507	1595
12	982	1055	1137	1221	1310	1392	1500	1601	1691
13	1031	1110	1199	1288	1380	1472	1578	1687	1782
14	1081	1174	1262	1358	1449	1552	1670	1775	1872
15		1229	1323	1423	1521	1631	1754	1858	1962
16		1279	1386	1493	1599	1703	1841	1938	2055
17		1339	1449	1560	1678	1787	1915	2019	2151
18		1405	1521	1623	1751	1864	2009	2125	2257
19		1474	1581	1698	1819	1949	2099	2226	2359
20		1530	1654	1777	1902	2037	2189	2324	2461


Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 122 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 144 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

 Brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Roto NT Standard
7. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
9. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS

Okno rozwierno-uchylne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6			865	913	975				
7	809	853	903	971	1033	1100			
8	851	898	970	1033	1097	1168	1248	1323	
9	895	957	1026	1091	1163	1241	1323	1402	1478
10	948	1017	1083	1160	1234	1314	1407	1490	1566
11	993	1067	1144	1224	1307	1385	1483	1571	1648
12	1056	1137	1221	1306	1386	1472	1570	1673	1764
13	1108	1191	1281	1375	1461	1552	1654	1761	1857
14	1160	1253	1346	1442	1540	1629	1742	1835	1941
15		1310	1411	1505	1604	1711	1827	1921	2033
16		1373	1477	1579	1682	1792	1913	2015	2116
17		1439	1538	1645	1757	1875	1989	2097	2220
18		1519	1623	1735	1850	1974	2092	2201	2334
19		1574	1689	1813	1931	2044	2174	2304	2436
20		1636	1761	1889	2007	2123	2264	2403	2538


Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 122 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 144 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

 Brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



Standard wykonania:

- Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS
- Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
- Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
- Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
- Okucia Roto NT Standard
- Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
- System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
- Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS


Okno uchylne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6		844	891	954	1014				
7	840	891	957	1020	1080	1146			
8	885	953	1017	1080	1151	1221	1292		
9	939	1014	1075	1151	1224	1300	1378	1449	1544
10	1000	1067	1140	1217	1297	1373	1453	1533	1631
11	1052	1124	1202	1279	1370	1452	1533	1615	1722
12		1203	1281	1363	1460	1540	1634	1725	1836
13		1262	1342	1431	1529	1621	1716		

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
Ug=0,7 W/m2K wg EN 673 g=62% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Roto NT Standard
7. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
9. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**EC90 PLUS**

Okno rozwierne + rozwierne

Geny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017


	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6			1269	1320	1367	1420	1482							
7	1221	1272	1322	1370	1441	1508	1566	1632	1700					
8	1272	1331	1386	1452	1522	1606	1669	1722	1799	1857	1924			
9	1323	1389	1458	1530	1600	1675	1742	1823	1890	1970	2044	2126	2201	2282
10	1392	1466	1538	1614	1691	1767	1852	1931	2006	2078	2163	2242	2331	2412
11	1463	1540	1615	1704	1780	1867	1952	2034	2113	2194	2291	2367	2475	2548
12	1544	1623	1707	1791	1880	1967	2055	2144	2232	2320	2404	2510	2618	2703
13	1617	1700	1783	1877	1971	2063	2155	2252	2348	2444	2538	2633	2739	2852
14	1694	1773	1874	1963	2062	2158	2257	2360	2464	2548	2661	2753	2886	3010
15	1772	1857	1960	2056	2158	2255	2359	2470	2582	2671	2783	2891	3034	3165
16	1853	1946	2044	2154	2261	2362	2481	2588	2693	2800	2900	3018	3175	3318
17		2033	2136	2246	2354	2466	2599	2701	2801	2904	3012	3144	3312	3467
18		2132	2245	2346	2460	2580	2718	2822	2926	3032	3142	3274	3446	3605
19		2211	2327	2436	2551	2691	2805	2911	3045	3153	3264	3400	3573	3735
20			2422	2540	2658	2801	2918	3027	3137	3263	3374	3525	3702	3867

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

 Brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dodatki

 Okucia WK2 - dopłata 255 PLN Okucia WK2 - dopłata 353 PLN

Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Roto NT Standard
7. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
9. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym
10. Słupek ruchomy w standardzie

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE**EC90 PLUS**


Okno rozwierne + rozwierno-uchylne

Geny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6			1288	1339	1386	1439	1500							
7	1239	1292	1341	1390	1460	1529	1587	1653	1720					
8	1292	1350	1405	1470	1541	1625	1688	1741	1820	1879	1945			
9	1342	1407	1477	1551	1621	1694	1761	1842	1913	1990	2064	2147	2218	2299
10	1411	1485	1557	1632	1711	1787	1872	1952	2026	2099	2183	2264	2348	2430
11	1482	1559	1634	1722	1799	1887	1973	2053	2135	2216	2312	2387	2492	2566
12	1570	1648	1732	1816	1905	1992	2081	2169	2258	2346	2431	2538	2642	2727
13	1643	1726	1809	1902	1997	2088	2182	2277	2375	2470	2566	2659	2762	2875
14	1720	1799	1901	1990	2088	2186	2283	2387	2492	2574	2690	2781	2911	3033
15	1797	1882	1985	2084	2186	2282	2386	2497	2611	2699	2811	2918	3058	3188
16	1880	1973	2070	2179	2287	2389	2507	2613	2721	2828	2927	3048	3198	3342
17		2058	2161	2272	2381	2492	2627	2725	2830	2930	3040	3171	3335	3492
18		2166	2279	2379	2492	2614	2750	2855	2963	3065	3176	3310	3477	3635
19		2243	2360	2467	2586	2724	2839	2945	3080	3188	3299	3434	3605	3765
20			2455	2573	2693	2834	2951	3059	3171	3297	3409	3561	3734	3897

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 7 oznacza zakres wymiarów 6,01 – 7,00 dm

 Brak możliwości potwierdzenia spełnienia wymogu $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ **Dodatki** Okucia WK2 - dopłata 255 PLN Okucia WK2 - dopłata 353 PLN**Standard wykonania:**

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Roto NT Standard
7. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
9. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym
10. Słupek ruchomy w standardzie

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS

Okno balkonowe rozwierne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017


	8	9	10	11	12	13
21	1947	2082	2226	2387	2535	2682
22	2024	2168	2315	2477	2636	2786
23	2098	2241	2399	2567	2733	2887
24	2180	2324	2491	2662	2838	2996

Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Roto NT Standard
7. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
9. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

Dodatki:

Okno stałe w skrzydle (bez okuć) - cena okna wg cennika modułowego pomniejszona o 50 PLN

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS

Okno balkonowe rozwierno-uchylne

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017


	8	9	10	11	12	13
21	1982	2116	2263	2410	2569	2715
22	2060	2202	2352	2503	2669	2819
23	2134	2278	2435	2591	2767	2921
24	2217	2359	2529	2687	2872	3030

Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 166 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 199 PLN

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
Ug=0,7 W/m2K wg EN 673 g=62% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Roto NT Standard
7. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
9. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE EC90 PLUS

Okno balkonowe rozwierne + rozwierne.


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	2886	3010	3145	3280	3414	3554	3692	3831	3972	4143	4329	4501
22	2999	3125	3262	3400	3538	3671	3807	3941	4109	4283	4471	4647
23	3169	3300	3443	3585	3731	3874	4020	4161	4304	4482	4673	4850
24	3326	3458	3605	3751	3899	4045	4192	4337	4484	4666	4860	5040

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
Ug=0,7 W/m2K wg EN 673 g=62% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Roto NT Standard
7. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
9. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym
10. Słupek ruchomy w standardzie

Dodatki

- Okucia WK2 - dopłata 255 PLN
- Okucia WK2 - dopłata 353 PLN

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

EC90 PLUS

Okno balkonowe rozwierne + rozwierno-uchylne.

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
21	2925	3049	3185	3320	3454	3593	3733	3872	4011	4184	4365	4538
22	3038	3165	3303	3440	3578	3712	3849	3983	4151	4325	4509	4686
23	3209	3339	3482	3626	3771	3914	4062	4203	4344	4524	4711	4889
24	3366	3498	3645	3791	3939	4086	4232	4379	4526	4708	4898	5079


Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 11 oznacza zakres wymiarów 10,01 – 11,00 dm

W modułach M23, M24, M25 (wysokość) w standardzie zasuwnica centralna w skrzydle biernym

Dodatki

	Okucia WK2 - dopłata 255 PLN
	Okucia WK2 - dopłata 353 PLN



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe w systemie EC90 PLUS ALU EFFECT
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z wkładem z materiału termoizolacyjnego
3. Malowanie: biały (NCS s 0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Planitherm Lux 4 mm/16 Ar/Planiclear 4 mm/16 Ar/Planitherm Lux 4 mm
 $U_g=0,7$ W/m²K wg EN 673 $g=62\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Swisspacer (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Roto NT Standard
7. Klamki i osłonki zawiasów (kolor biały R 07.2 lub brąz R 04.4) w komplecie, kolory opcjonalne - patrz dopłaty
8. System potrójnego uszczelniania: dwie uszczelki główne i jedna krawędziowa, w kolorze białym lub brązowym
9. Okapnik aluminiowy z wkładką termiczną w kolorze białym lub brązowym
10. Słupek ruchomy w standardzie

DOPLATY

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

WZÓR LICZENIA
cena bazowa okna
+
dopłata za rodzaj klejonki w danym wybarwieniu
+
dopłata za okucia dodatkowe

RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE	Sosna (mikrowczepy)	Sosna** (lita)
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	-	15%
RAL*, NCS do 10 szt.	20%	35%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.	15%	30%
RAL*, NCS pow 20 szt.	10%	25%
Lakier transparentny	7%	15%

AKCESORIA DODATKOWE	Dopłata:	
Niestandardowe klamki (na specjalne zamówienie)	kalkulacja indywidualna	
Zastosowanie zasuwnicy centralnej w skrzydle biernym (w standardzie w skrzydle o szerokości pow 1040mm)	72	PLN/szt.
Hamulec sterowany klamką (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 685 mm)	121	PLN/szt.
Hamulec cierny (dla okien i okien balkonowych pow. szer. 600 mm)	23	PLN/szt.
Oslonki na zawiasy kolor: złoty R03.2, srebrny R01.1, oliwka R05.3, tytan R01.3	23	PLN/kpl.
Zatrask + pochwyt balkonowy tworzywowy	34	PLN/szt.
Magnetyczny czujnik otwierania okien MVS	100	PLN/szt.
Ciepła ramka dystansowa Swisspacer dostępna w kolorach: RAL 9016 biały, RAL 7035 jasny szary, 9023 szary, 8014 brąz, 8003 średni brąz, 9005 czarny		

ELEMENTY DO MONTAŻU OKNA	Dopłata:	
Zestaw mocujący do progu ościeżnicy	26	PLN/szt.
Zestaw mocujący do boku i nadproża ościeżnicy	26	PLN/szt.

Ilość punktów mocujących określa Instrukcja Montażu Okna EC90 PLUS / EC90 PLUS ALU-EFFECT i ilość ta zależy od wymiarów okna

* oprócz kolorów metalicznych

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej
1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy
boku powyżej 2100 mm.