

CENNIK OKIEN POL-SKONE PATIO LIFE DUAL-STANDARD



Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego*: $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

*okno schemat A o wymiarach 3,00x2,20 m

Pakiet szybowy:

Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm

$U_g=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=51\%$ wg EN 410

z ciepłą ramką dystansową Termo TGI

Okna systemu **PATIO LIFE DUAL-STANDARD** spełniają wymagania:

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926

- **współczynnik przenikania ciepła okna: $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,**

oraz w pełnym zakresie nie spełniają wymagania:

- **współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego przegrody nieosłoniętej: $g \leq 0,35$;**

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1:2010



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
PATIO LIFE DUAL-STANDARD
SCHEMAT A


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	9139	9311	9469	9644	9801	9958	10119	10298	10455	10610	10773	10956	11113	11270
21	9337	9515	9678	9860	10023	10187	10352	10537	10699	10864	11029	11217	11379	
22	9540	9720	9893	10079	10246	10414	10588	10779	10947	11118	11290	11483		
23	9741	9927	10102	10294	10469	10643	10822	11019	11192	11368				
24	9943	10130	10312	10510	10689	10871	11055	11258	11437					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe typu Patio Life DUAL-STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Konstrukcja aluminiowa od zewnątrz
5. Kolor standardowy dla aluminium: RAL 9010, RAL 9016; inne kolory - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm
 $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=51\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Patio Life
9. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
10. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
PATIO LIFE DUAL-STANDARD
SCHEMAT A ESG PREMIUM


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	9777	9991	10193	10407	10607	10804	11010	11228	11429	11625	11828	12051	12251	12448
21	10015	10239	10446	10668	10878	11083	11296	11524	11730	11939	12147	12382	12588	
22	10258	10485	10704	10936	11150	11365	11587	11823	12038	12255	12474	12714		
23	10499	10731	10956	11198	11420	11647	11875	12120	12343	12566				
24	10738	10978	11212	11461	11693	11926	12163	12417	12648					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life DUAL-STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z konstrukcją aluminiową na zewnątrz
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/
Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium U=0,8 W/m²K wg EN 673 g=51% wg EN 410
4. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
5. Okucia Patio Life
6. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
7. Niski próg aluminiowy (wpuszczany - 56 mm - wysokość podawana zawsze z progiem)
8. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
9. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
PATIO LIFE DUAL-STANDARD
SCHEMAT C


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
20	18281	18453	18624	18783	18941	19116	19291	19450	19606	19763	19920	20082	20243	20422	20600
21	18678	18858	19035	19199	19363	19543	19722	19887	20049	20212	20375	20541	20708	20895	21079
22	19085	19265	19447	19615	19788	19974	20160	20331	20497	20666	20833	21008	21182	21371	21561
23	19488	19671	19857	20032	20207	20401	20593	20768	20942	21115	21289	21468	21650	21845	22040
24	19892	20079	20264	20446	20628	20827	21024	21205	21384	21566	21746	21932	22115	22318	22519

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe typu Patio Life DUAL-STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Konstrukcja aluminiowa od zewnątrz
5. Kolor standardowy dla aluminium: RAL 9010, RAL 9016; inne kolory - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm
 $U=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=51\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Patio Life
9. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
10. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem
9. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
10. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
PATIO LIFE DUAL-STANDARD
SCHEMAT C ESG PREMIUM**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
20	19609	19990	20202	20407	20606	20821	21035	21238	21433	21630	21828	22037	22238	22457	22675
21	20085	20485	20710	20920	21123	21350	21576	21785	21987	22196	22405	22612	22825	23056	23281
22	20576	20992	21220	21436	21651	21885	22117	22337	22551	22766	22981	23200	23420	23655	23897
23	21058	21491	21727	21949	22176	22415	22658	22885	23106	23331	23550	23782	24008	24255	24503
24	21543	21990	22226	22461	22695	22944	23193	23425	23657	23896	24129	24365	24601		

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm




Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life DUAL-STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z konstrukcją aluminiową na zewnątrz
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/
Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium U=0,8 W/m2K wg EN 673 g=51% wg EN 410
4. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
5. Okucia Patio Life
6. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
7. Niski próg aluminiowy (wpuszczany - 56 mm - wysokość podawana zawsze z progiem)
8. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
9. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

**CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
PATIO LIFE DUAL-STANDARD
SCHEMAT D**


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	11542	11714	11873	12048	12204	12361	12523	12701	12859	13014	13176	13369	13525	13683
21	11741	11919	12083	12265	12426	12590	12757	12940	13103	13268	13432	13631	13793	
22	11943	12125	12296	12483	12650	12818	12994	13183	13351	13521	13693	13896		
23	12144	12331	12506	12698	12873	13046	13226	13423	13596	13772				
24	12347	12534	12715	12914	13094	13275	13458	13662	13841					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm




Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe typu Patio Life DUAL-STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Konstrukcja aluminiowa od zewnątrz
5. Kolor standardowy dla aluminium: RAL 9010, RAL 9016; inne kolory - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm
U=0,8 W/m²K wg EN 673 g=51% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
8. Okucia Patio Life
9. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
10. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
PATIO LIFE DUAL-STANDARD
SCHEMAT D ESG PREMIUM


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	12180	12396	12597	12812	13012	13208	13413	13632	13832	14028	14231	14464	14663	14860
21	12419	12642	12849	13073	13282	13487	13701	13928	14133	14342	14550	14795	15001	
22	12661	12888	13108	13340	13554	13768	13991	14228	14442	14660	14879	15127		
23	12903	13136	13360	13601	13825	14051	14279	14524	14747	14970				
24	13141	13382	13616	13866	14098	14330	14566	14821	15052					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania

1. Okno jednoramowe typu Patio Life DUAL-STANDARD
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo z konstrukcją aluminiową na zewnątrz
3. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/
 Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium U=0,8 W/m2K wg EN 673 g=51% wg EN 410
4. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
5. Okucia Patio Life
6. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
7. Niski próg aluminiowy (wpuszczany - 56 mm - wysokość podawana zawsze z progiem)
8. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
9. Kolor standardowy dla aluminium RAL 9010, RAL 9016 - dodatkowe standardowe kolory - patrz dopłaty

DOPLATY

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

WZÓR LICZENIA cena bazowa okna

+
dopłata za rodzaj klejzonki; profil i aluminium w danym wybarwieniu
+
dopłata za szproszy z aluminium lub termo-panel
+
dopłata za rodzaj klejzonki lub i aluminium w danym wybarwieniu
+
dopłata za okucia dodatkowe
+
cena opcjonalnego pakietu szybowego
+
dopłata za szproszy międzyszybowe

AKCESORIA DODATKOWE	Dopłata:	
Termo-panel drewniany w balkonie z okładziną aluminiową, jednostronną, od zewnątrz (tylko klejzonka sosnowa, dębowa)	635	PLN/ sztukę do 1m2
	635	PLN/ m2 powyżej 1m2
Ciepła ramka dystansowa Termo TGI dostępna w kolorach: RAL 9016 biały, RAL 7035 jasny szary, 7040 szary, 8016 brąz, 8003 średni brąz, 9005 czarny		

RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE	ALUMINIUM	Sosna (mikrowczepty)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałki drewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałki drewna 30-80 cm)	Dąb** (klejzonka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	RAL	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.		20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.		15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.		10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny		7%	15%	37%	47%	60%	30%

* prócz kolorów metalicznych

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100 mm.

Kolory okładziny aluminiowej dostępne w cenie katalogowej :

RAL 9010, RAL9016, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9005, RAL 8019, RAL 8017, RAL 8011, RAL 8007, RAL 8003, RAL 8001, RAL 7042, RAL 7035, RAL 7001, RAL 6029, RAL 6005, RAL 5015, RAL 5013, RAL 5010, RAL 3003, RAL 3002, RAL 1013, RAL 1033

Okładzina aluminiowa w kolorach drewnopodobnych wg wzorniak firmy Aluron
Collection 4" dostępna za dopłatą 10% do ceny katalogowej okna.

"Collor

CENNIK DREWNIANYCH (SOSNA) SZPROSÓW ZEWNĘTRZNYCH

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017.

1. SZPROSY KONSTRUKCYJNE 58 mm:

- pola zewnętrzne i wewnętrzne - **126** zł/pole
- szprosy łączone pod kątem prostym

126 zł	126 zł	126 zł
126 zł	126 zł	126 zł
126 zł	126 zł	126 zł