

CENNIK OKIEN POL-SKONE PATIO LIFE TYP C



Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

Współczynnik przenikania ciepła okna referencyjnego*: $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

*okno schemat A o wymiarach 3,00x2,20 m

Pakiet szybowy:

Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm

$U_g=0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ wg EN 673 $g=51\%$ wg EN 410

z ciepłą ramką dystansową Termo TGI

Okna systemu **PATIO LIFE TYP C** spełniają wymagania:

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U. z dnia 13 sierpnia 2013 poz. 926

- **współczynnik przenikania ciepła okna: $U_{max} \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,**

oraz w pełnym zakresie nie spełniają wymagania:

- **współczynnik przepuszczalności energii całkowitej promieniowania
słonecznego przegrody nieosłoniętej: $g \leq 0,35$;**

Produkty zgodne z normą PN-EN 14351-1+A1:2010



CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

PATIO LIFE TYP C


FIX

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	814	865	920	962	1021	1080	1137	1197	1253	1312	1370	1429	1486	1545	1602
7	865	920	969	1030	1091	1153	1214	1275	1334	1396	1459	1518	1580	1643	1702
8	920	969	1032	1097	1161	1225	1288	1353	1418	1483	1544	1609	1674	1739	1801
9	962	1030	1097	1164	1231	1299	1366	1431	1499	1566	1633	1700	1768	1833	1900
10	1021	1091	1161	1231	1302	1372	1442	1511	1582	1652	1722	1791	1859	1930	2001
11	1080	1153	1225	1299	1372	1444	1517	1590	1663	1736	1808	1881	1954	2027	2100
12	1137	1214	1288	1366	1442	1517	1592	1669	1744	1821	1897	1973	2049	2124	
13	1197	1275	1353	1431	1511	1590	1669	1748	1827	1905	1984	2064	2142		
14	1253	1334	1418	1499	1582	1663	1744	1827	1908	1991	2071				
15	1312	1396	1483	1566	1652	1736	1821	1905	1991	2075					
16	1370	1459	1544	1633	1722	1808	1897	1984	2071						
17	1429	1518	1609	1700	1791	1881	1973	2064	2153						
18	1486	1580	1674	1768	1859	1954	2049	2142							
19	1545	1643	1739	1833	1930	2027	2124								
20	1602	1702	1801	1900	2001	2100									

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 10 (M10) oznacza zakres wymiarów 9,01 – 10,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe FIX na bazie ościeżnicy Patio Life TYP C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm
 $U=0,8$ W/m²K wg EN 673 $g=51\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE


PATIO LIFE TYP C FIX ESG PREMIUM

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6			924	965	1029	1091	1155	1220	1284	1344	1409	1473	1536	1599	1663
7			977	1045	1115	1183	1250	1319	1388	1458	1526	1595	1664	1733	1801
8	924	977	1050	1124	1199	1272	1348	1421	1495	1569	1644	1717	1792	1865	1940
9	965	1045	1124	1204	1284	1362	1443	1522	1602	1682	1760	1840	1921	2000	2079
10	1029	1115	1199	1284	1370	1454	1538	1623	1709	1793	1878	1963	2048	2132	2217
11	1091	1183	1272	1362	1454	1543	1635	1725	1816	1905	1995	2086	2176	2265	2357
12	1155	1250	1348	1443	1538	1635	1730	1825	1921	2018	2112	2209	2303	2400	
13	1220	1319	1421	1522	1623	1725	1825	1926	2027	2129	2230	2330	2431		
14	1284	1388	1495	1602	1709	1816	1921	2027	2134	2241	2346				
15	1344	1458	1569	1682	1793	1905	2018	2129	2241	2351					
16	1409	1526	1644	1760	1878	1995	2112	2230	2346						
17	1473	1595	1717	1840	1963	2086	2209	2330	2453						
18	1536	1664	1792	1921	2048	2176	2303	2431							
19	1599	1733	1865	2000	2132	2265	2400								
20	1663	1801	1940	2079	2217	2357									

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 10 (M10) oznacza zakres wymiarów 9,01 – 10,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe FIX na bazie ościeżnicy Patio Life TYP C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/
Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium U=0,8 W/m²K wg EN 673 g=51% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

PATIO LIFE TYP C

SCHEMAT A


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	7883	8045	8190	8355	8501	8644	8795	8963	9109	9253	9402	9577	9722	9867
21	8039	8207	8358	8531	8683	8833	8989	9165	9317	9469	9623	9803	9954	
22	8199	8371	8532	8708	8867	9023	9188	9369	9526	9686	9847	10033		
23	8359	8535	8699	8884	9049	9212	9382	9569	9733	9898				
24	8520	8697	8869	9060	9230	9401	9576	9772	9940					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe typu Patio Life TYP C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm
 $U=0,8$ W/m²K wg EN 673 $g=51\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Patio Life
7. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
8. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

PATIO LIFE TYP C

SCHEMAT A ESG PREMIUM


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	8215	8412	8591	8791	8973	9154	9340	9544	9727	9907	10088	10297	10478	10660
21	8405	8609	8802	9011	9198	9387	9583	9797	9984	10175	10368	10587		
22	8599	8813	9011	9229	9425	9625	9830	10048	10247	10447				
23	8795	9011	9221	9445	9653	9859	10072	10300	10509	9299				
24	8988	9211	9428	9662	9878	10093	10315	10552						

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania:


1. Okno jednoramowe typu Patio Life TYP C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/
Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium U=0,8 W/m²K wg EN 673 g=51% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Patio Life
7. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
8. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

PATIO LIFE TYP C

SCHEMAT C


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20	15770	15930	16093	16237	16382	16548	16713	16859	17006	17150	17294	17444	17594	17888
21	16082	16252	16418	16571	16722	16893	17063	17217	17368	17520	17670	17826	17982	18290
22	16404	16576	16746	16906	17068	17243	17419	17580	17738	17894	18051	18216	18379	18695
23	16724	16897	17073	17238	17402	17588	17772	17937	18100	18263	18430	18598	18769	19096
24	17045	17221	17397	17571	17742	17934	18122	18294	18462	18635	18805	18982	19157	19498

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe typu Patio Life TYP C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm
 $U=0,8$ W/m²K wg EN 673 $g=51\%$ wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Patio Life
7. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
8. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE
PATIO LIFE TYP C
SCHEMAT C ESG PREMIUM


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017



	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
20	16479	16680	16874	17058	17237	17440	17637	17823	18002	18179	18363	18547	18737	19057
21	16871	17070	17275	17467	17658	17867	18076	18267	18456	18647	18831	19026	19222	19559
22	17261	17471	17681	17886	18085	18298	18519	18716	18913	19115	19311	19513	19722	20069
23	17653	17871	18084	18293	18504	18730	18951	19160	19369	19577	19779	19992	20207	20571
24	18046	18265	18485	18708	18925	19157	19390	19603	19823	20039	20255	20473	20693	21074

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 40 (M40) oznacza zakres wymiarów 39,01 – 40,00 dm



Standard wykonania:


1. Okno jednoramowe typu Patio Life TYP C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/
Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium U=0,8 W/m²K wg EN 673 g=51% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Patio Life
7. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
8. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

PATIO LIFE TYP C

SCHEMAT D


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	10383	10545	10689	10855	11000	11144	11294	11462	11609	11753	11903	12087	12232	12378
21	10540	10706	10859	11031	11182	11334	11489	11665	11816	11970	12122	12314	12465	
22	10700	10871	11032	11208	11366	11523	11688	11869	12025	12186	12347	12543		
23	10860	11035	11200	11383	11548	11712	11881	12069	12233	12400				
24	11020	11197	11369	11560	11729	11901	12076	12272	12440					

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania:


1. Okno jednoramowe typu Patio LifeTYP C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm
 $U=0,8$ W/m²K wg EN 673 g=51% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Patio Life
7. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
8. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

CENNIK DETALICZNY OKIEN POL-SKONE

PATIO LIFE TYP C

SCHEMAT D ESG PREMIUM


Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017



	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
20	10596	10793	10972	11172	11354	11535	11722	11925	12108	12289	12469	12689	12869	13051
21	10785	10991	11183	11391	11579	11769	11964	12178	12365	12555	12749	12976		
22	10980	11193	11392	11609	11807	12006	12210	12429	12628	12828				
23	11177	11392	11602	11826	12035	12240	12453	12681	12889					
24	11369	11592	11809	12042	12258	12474	12696	12933						

Nr modułu oznacza zakres odpowiadający kolejnemu decymetrowi wymiaru (szerokość, wysokość).

Np.: moduł 25 (M25) oznacza zakres wymiarów 24,01 – 25,00 dm



Standard wykonania:

1. Okno jednoramowe typu Patio Life TYP C
2. Drewno sosnowe klejone warstwowo
3. Malowanie: biały (NCS s0500-N); brąz (NCS s8010-Y90R), kolory opcjonalne - patrz dopłaty
4. Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/
Thermofloat 1,1 4mm ESG Premium U=0,8 W/m²K wg EN 673 g=51% wg EN 410
5. Ciepła ramka dystansowa Termo TGI (dostępne kolory - patrz dopłaty)
6. Okucia Patio Life
7. Klamka RotoLine Patio Life - kolor srebrny R 01.1
8. Niski próg tworzywowy (wpuszczany - 56 mm). Wysokość podawana zawsze z progiem

DOPLĄTY

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

WZÓR LICZENIA cena bazowa okna

+
dopłata za szpros drewniane i dodatkowe elementy drewniane
+
dopłata za rodzaj klejonki w danym wybarwieniu
+
dopłata za okucia dodatkowe
+
dopłata za szpros międzyszybowe

AKCESORIA DODATKOWE	Dopłata:	
Termo-panel drewniany (tylko klejonka sosnowa, dębowa)	180	PLN/ sztukę do 1m2
	180	PLN/ m2 powyżej 1m2

Ciepła ramka dystansowa Termo TGI dostępna w kolorach: RAL 9016 biały, RAL 7035 jasny szary, 7040 szary, 8016 brąz, 8003 średni brąz, 9005 czarny

RODZAJ DREWNA / WYKOŃCZENIE	Sosna (mikrowczepty)	Sosna** (lita)	Dąb D1 (kawałki drewna 15-30 cm)	Dąb D2 (kawałki drewna 30-80 cm)	Dąb** (klejonka lita)	Meranti
Biały (NCS s0500-N) Brąz (NCS s8010-Y90R)	-	15%	30%	40%	60%	20%
RAL*, NCS do 10 szt.	20%	35%	50%	60%	80%	40%
RAL*, NCS 11 - 20 szt.	15%	30%	45%	55%	75%	35%
RAL*, NCS pow 20 szt.	10%	25%	40%	50%	70%	30%
Lakier transparentny	7%	15%	37%	47%	60%	30%

* prócz kolorów metalicznych

** Przy oknach z zewnętrzną warstwą litą, przy boku powyżej 1600 mm może wystąpić pojedyncze łączenie; dwa łączenia przy boku powyżej 2100 mm.

CENNIK DREWNIANYCH (SOSNA) SZPROSÓW ZEWNĘTRZNYCH

Ceny netto PLN (stawka VAT 23%) – ważne od 01.01.2017

1. SZPROSY KONSTRUKCYJNE 58 mm (78 mm)*:

- pola zewnętrzne i wewnętrzne - **50** zł/pole (58 mm)
- pola zewnętrzne i wewnętrzne - **69** zł/pole (78 mm)
- szprosy łączone pod kątem prostym

50 zł 69 zł	50 zł 69 zł	50 zł 69 zł
50 zł 69 zł	50 zł 69 zł	50 zł 69 zł
50 zł 69 zł	50 zł 69 zł	47 zł 69 zł