


ŻALUZJE FASADOWE
ZF3000



KOLORYSTYKA

BIAŁY		RAL 9016
BEŻOWY		VSR 240
JASNY SZARY		RAL 7035
SREBRNY		RAL 9006
SZARE ALUMINIUM		RAL 9007
ANTRACYT		RAL 7016
STALOWY ANTRACYT		DB 703
OLIWKA		VSR 780

SPIS TREŚCI


ŻALUZJA FASADOWA ZF3000

WYMIAROWANIE.....	5,7
CENNIK.....	10
ŻALUZJA FASADOWA C80 – PROWADZENIE LINKOWE / STEROWANIE RĘCZNE.....	10
ŻALUZJA FASADOWA C80 – PROWADZENIE LINKOWE / STEROWANIE ELEKTRYCZNE.....	12
ŻALUZJA FASADOWA C80 – PROWADNICE ALUMINIOWE / STEROWANIE RĘCZNE.....	14
ŻALUZJA FASADOWA C80 – PROWADNICE ALUMINIOWE / STEROWANIE ELEKTRYCZNE....	16
ŻALUZJA FASADOWA Z90 – PROWADNICE ALUMINIOWE / STEROWANIE RĘCZNE.....	18
ŻALUZJA FASADOWA Z90 – PROWADNICE ALUMINIOWE / STEROWANIE ELEKTRYCZNE...	20
BLACHY OSŁONOWE.....	24
CENNIK ELEMENTÓW DODATKOWYCH.....	26
CENNIK NAPĘDÓW.....	27
CENNIK ELEMENTÓW STEROWANIA.....	28
DRUK ZAMÓWIENIA/OBJAŚNIENIA.....	32
EKSPLOATACJA I KONSERWACJA.....	34
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY.....	35
DRUK REKLAMACYJNY.....	37

ŻALUZJA FASADOWA ZF3000


WYMIAROWANIE - PROWADZENIE LINKOWE

MONTAŻ WE WNĘKĘ



Sz - szerokość żaluzji (szerokość lameli)
So - szerokość otworu
Wz - wysokość żaluzji
Wo - wysokość otworu
Sz = So - luz montażowy (1 cm na stronę)
Wz = Wo

MONTAŻ NA ELEWACJĘ



Sz - szerokość żaluzji (szerokość lameli)
So - szerokość otworu
Wz - wysokość żaluzji
Wo - wysokość otworu
Wp - wysokość pakietu
Sz = So + zakład lameli na elewację
Wz = Wo + Wp

UWAGA

W PRZYPADKU MONTAŻU WE WNĘCE NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ WNĘKI WE WSZYSTKICH PUNKTACH JEST JEDNAKOWA. JEŻELI JEST RÓŻNA, NALEŻY PRZYJĄĆ WYMIAR NAJMNIEJSZY LUB DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ KOREKTY OTWORU.


W PRZYPADKU WYMIAROWANIA ŻALUZJI WRAZ Z BLACHĄ OSŁONOWĄ ZAMIAST WYSOKOŚCI PAKIETU DODAJEMY/ODEJMUJEMY WYSOKOŚĆ BLACHY OSŁONOWEJ.



ŻALUZJA FASADOWA ZF3000


WYMIAROWANIE - PROWADNICE ALUMINIOWE

MONTAŻ WE WNĘKĘ



Sz - szerokość żaluzji
So - szerokość otworu
Wz - wysokość żaluzji
Wo - wysokość otworu
Sz = So
Wz = Wo

MONTAŻ NA ELEWACJĘ



Sz - szerokość żaluzji (szerokość lameli)
So - szerokość otworu
Wz - wysokość żaluzji
Wo - wysokość otworu
Wp - wysokość pakietu
P - szerokość prowadnicy (20 mm)
Sz = So + 2 x P
Wz = Wo + Wp

UWAGA

W PRZYPADKU MONTAŻU WE WNĘCE NALEŻY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SZEROKOŚĆ I WYSOKOŚĆ WNĘKI WE WSZYSTKICH PUNKTACH JEST JEDNAKOWA. JEŻELI JEST RÓŻNA, NALEŻY PRZYJĄĆ WYMIAR NAJMNIEJSZY LUB DOKONAĆ ODPOWIEDNIEJ KOREKTY OTWORU.

W PRZYPADKU WYMIAROWANIA ŻALUZJI WRAZ Z BLACHĄ OSŁONOWĄ ZAMIAST WYSOKOŚCI PAKIETU DODAJEMY/ODEJMUJEMY WYSOKOŚĆ BLACHY OSŁONOWEJ.



Maksymalna powierzchnia	9 m ²
Minimalna szerokość	500 mm
Minimalna wysokość	600 mm
Maksymalna szerokość	4000 mm
Maksymalna wysokość	5000 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Uchwyty ściennie	F-US-120
Uchwyty szyny górnej	F-USG
Prowadnica linkowa	F-PL
Uchwyty dolne prowadnicy linkowej	F-UDPL-80
Obrót lameli	90 ⁰

Cena podana w tabeli nie uwzględnia mechanizmu korbowego.
Należy doliczyć kwotę zgodnie z cennikiem napędów dostępnym na str. 27.

Cena podana w tabeli nie uwzględnia blach osłonowych. Cennik blach osłonowych dostępny na str. 24-25.

Cennik elementów dodatkowych do żaluzji fasadowych dostępny na str. 26.

		UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																
BLACHA OSŁONOWA	WYSOKOŚĆ PAKIETU	wys./szer.	2 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ								3 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ							
			1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	
200	200	1000	500	508	520	532	544	600	608	640	652	664	676	684	696	708	720	
250	210	1100	504	520	528	540	552	608	624	652	668	676	688	700	712	724	736	
		1200	520	532	548	560	572	632	644	676	692	704	716	728	740	752	768	
	230	1300	528	544	556	568	580	644	656	692	704	720	732	744	756	772	784	
		1400	536	552	564	576	592	656	668	704	720	732	748	760	776	788	800	
	250	1500	552	564	580	596	612	676	692	728	744	756	772	788	800	820	832	
		1600	560	576	592	604	620	688	704	740	756	772	788	804	820	836	852	
300	260	1700	568	584	600	616	632	700	716	752	772	784	800	820	836	852	868	
		1800	580	600	616	632	652	720	736	776	796	812	828	848	864	880	900	
	280	1900	588	608	624	644	660	732	752	792	808	824	844	860	880	900	916	
		2000	604	624	640	660	680	752	772	812	832	852	872	888	908	928	948	
	290	2100	612	632	652	672	692	764	784	824	848	864	884	904	924	944	964	
		2200	620	640	660	680	700	776	800	840	860	880	900	920	940	960	980	
	300	2300	632	656	676	700	720	800	820	864	884	904	924	948	972	992	1012	
		2400	644	664	688	708	728	812	832	876	900	920	944	964	984	1008	1028	
340	310	2500	656	680	700	724	748	832	852	900	924	944	968	992	1016	1036	1060	
		2600	664	688	712	736	820	844	868	912	936	960	984	1008	1032	1116	1140	
	330	2700	672	696	720	748	828	856	880	924	948	976	1000	1024	1048	1132	1156	
		2800	688	712	736	764	852	876	900	948	976	1000	1024	1052	1076	1164	1188	
	340	2900	696	720	748	772	860	888	916	960	988	1012	1040	1064	1092	1180	1208	
		3000	708	736	764	792	880	908	936	984	1012	1040	1068	1092	1120	1212	1240	
370	360	3100	716	744	772	800	892	920	948	1000	1024	1052	1080	1108	1136	1228	1256	
		3200	724	752	780	812	904	932	960	1012	1040	1068	1096	1124	1152	1248	1276	
	370	3300	740	768	800	828	928	952	984	1032	1064	1092	1124	1152	1180	1276	1308	
		3400	748	776	808	836	940	968	996	1048	1076	1108	1136	1168	1200	1296	1324	
440	390	3500	756	788	816	848	948	976	1008	1060	1092	1124	1152	1184	1212	1312	1344	
		3600	772	800	832	936	972	1000	1028	1084	1116	1148	1180	1280	1312	1344	1376	
	400	3700	776	812	844	948	980	1012	1044	1096	1128	1160	1196	1296	1328	1360	1396	
		3800	792	824	860	964	1000	1032	1064	1120	1152	1188	1220	1324	1360	1392		
	420	3900	804	840	872	980	1012	1048	1080	1136	1172	1204	1240	1348	1380	1416		
		4000	812	848	880	992	1024	1060	1096	1152	1184	1220	1252	1364	1396			
	430	4100	824	864	900	1008	1044	1080	1116	1176	1208	1244	1280	1392				
		4200	836	872	908	1020	1052	1092	1128	1188	1224	1260	1296	1408				
480	440	4300	848	888	924	1036	1076	1112	1152	1208	1248	1284	1324					
		4400	856	896	932	1048	1084	1124	1164	1224	1260	1300	1336					
	460	4500	864	904	944	1060	1096	1136	1176	1236	1276	1312	1352					
		4600	880	920	960	1076	1116	1156	1200	1260	1300	1340						
	470	4700	888	928	968	1088	1128	1172	1212	1272	1312	1352						
		4800	900	944	984	1108	1148	1192	1232	1296	1336							
	480	4900	908	952	996	1120	1160	1204	1244	1308	1352							
		5000	920	960	1004	1128	1172	1216	1256	1324	1364							

Wszystkie ceny zostały podane w złotych. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

DOPLATY

SYMBOL	NAZWA	CENA
F-US-100-150	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 100-150 mm	12,80 zł
F-US-150-200	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 150-200 mm	15,20 zł
F-US-200-250	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 200-250 mm	18,00 zł
F-USG-A	Uchwyt szyny górnej automatyczny	5,00 zł
F-UDPL-120	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej 120 mm	4,00 zł
F-UDPL-150	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej 150 mm	6,00 zł
F-UDPP	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej mocowany do podłogi	10,00 zł
F-WN	Łącznik wału napędowego	50,00 zł
	Obrót lameli 180 ⁰	4%

UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																
	4 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ									5 UCHWYTÓW SZYNY GÓRNEJ						
2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	
796	808	820	828	840	852	884	896	904	936	992	1004	1016	1024	1060	1072	
816	824	840	852	860	872	904	916	928	960	1020	1028	1040	1052	1088	1100	
848	860	876	888	900	912	944	956	972	1004	1064	1076	1088	1100	1136	1152	
868	880	892	908	920	932	968	980	996	1028	1088	1104	1116	1128	1164	1176	
884	900	912	928	940	956	988	1004	1016	1052	1116	1128	1144	1156	1192	1204	
920	932	948	964	980	996	1028	1044	1060	1096	1160	1176	1192	1204	1244	1256	
936	952	968	984	1000	1016	1052	1068	1084	1120	1188	1200	1220	1232	1272	1284	
956	972	988	1004	1024	1036	1076	1092	1108	1144	1212	1228	1244	1260	1300	1316	
988	1008	1024	1044	1060	1076	1116	1132	1148	1188	1256	1276	1292	1308	1348	1368	
1008	1024	1044	1064	1080	1100	1136	1152	1172	1212	1284	1300	1320	1336	1376	1396	
1040	1060	1080	1100	1120	1136	1176	1196	1216	1256	1328	1348	1368	1384	1424	1448	
1060	1080	1100	1120	1140	1160	1200	1220	1240	1280	1352	1376	1396	1412	1452	1476	
1080	1100	1120	1140	1160	1180	1220	1240	1260	1304	1380	1400	1420	1440	1480	1500	
1112	1132	1156	1176	1200	1220	1260	1284	1304	1348	1424	1448	1468	1488	1532		
1132	1152	1176	1200	1220	1240	1284	1304	1328	1372	1452	1472	1496				
1164	1188	1212	1232	1256	1280	1324	1348	1372	1416	1496	1520					
1184	1208	1232	1252	1276	1300	1348	1428	1452	1500							
1200	1224	1252	1276	1300	1324	1368	1452	1476								
1236	1260	1288	1312	1336	1364	1408	1496									
1252	1280	1304	1332	1356	1384	1428										
1288	1316	1340	1368	1396	1424											
1304	1332	1360	1388	1416												
1324	1352	1380	1408													
1356	1388	1416														
1376	1408															
1396																
1428																

Maksymalna powierzchnia	16 m²
Minimalna szerokość	600 mm
Minimalna wysokość	600 mm
Maksymalna szerokość	4000 mm
Maksymalna wysokość	5000 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Uchwyty ściennie	F-US-120
Uchwyty szyny górnej	F-USG
Prowadnica linkowa	F-PL
Uchwyty dolne prowadnicy linkowej	F-UDPL-80
Obrót lameli	90°

Cena podana w tabeli nie uwzględnia napędu elektrycznego.
Należy doliczyć kwotę zgodnie z cennikiem napędów dostępnym na str. 27.

Cena podana w tabeli nie uwzględnia blach osłonowych. Cennik blach osłonowych dostępny na str. 24-25.

Cennik elementów dodatkowych do żaluzji fasadowych dostępny na str. 26.

		UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																	
		2 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ									3 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ								
BLACHA OSŁONOWA	WYSOKOŚĆ PAKIETU	wys./szer.	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400		
200	200	1000	500	508	520	532	544	600	608	640	652	664	676	684	696	708	720		
250	210	1100	504	520	528	540	552	608	624	652	668	676	688	700	712	724	736		
		1200	520	532	548	560	572	632	644	676	692	704	716	728	740	752	768		
	230	1300	528	544	556	568	580	644	656	692	704	720	732	744	756	772	784		
		1400	536	552	564	576	592	656	668	704	720	732	748	760	776	788	800		
	250	1500	552	564	580	596	612	676	692	728	744	756	772	788	800	820	832		
		1600	560	576	592	604	620	688	704	740	756	772	788	804	820	836	852		
300	260	1700	568	584	600	616	632	700	716	752	772	784	800	820	836	852	868		
		1800	580	600	616	632	652	720	736	776	796	812	828	848	864	880	900		
	280	1900	588	608	624	644	660	732	752	792	808	824	844	860	880	900	916		
		2000	604	624	640	660	680	752	772	812	832	852	872	888	908	928	948		
	290	2100	612	632	652	672	692	764	784	824	848	864	884	904	924	944	964		
		2200	620	640	660	680	700	776	800	840	860	880	900	920	940	960	980		
	300	2300	632	656	676	700	720	800	820	864	884	904	924	948	972	992	1012		
		2400	644	664	688	708	728	812	832	876	900	920	944	964	984	1008	1028		
340	310	2500	656	680	700	724	748	832	852	900	924	944	968	992	1016	1036	1060		
		2600	664	688	712	736	820	844	868	912	936	960	984	1008	1032	1116	1140		
	330	2700	672	696	720	748	828	856	880	924	948	976	1000	1024	1048	1132	1156		
		2800	688	712	736	764	852	876	900	948	976	1000	1024	1052	1076	1164	1188		
	340	2900	696	720	748	772	860	888	916	960	988	1012	1040	1064	1092	1180	1208		
		3000	708	736	764	792	880	908	936	984	1012	1040	1068	1092	1120	1212	1240		
370	360	3100	716	744	772	800	892	920	948	1000	1024	1052	1080	1108	1136	1228	1256		
		3200	724	752	780	812	904	932	960	1012	1040	1068	1096	1124	1152	1248	1276		
	370	3300	740	768	800	828	928	952	984	1032	1064	1092	1124	1152	1180	1276	1308		
		3400	748	776	808	836	940	968	996	1048	1076	1108	1136	1168	1200	1296	1324		
440	390	3500	756	788	816	848	948	976	1008	1060	1092	1124	1152	1184	1212	1312	1344		
		3600	772	800	832	936	972	1000	1028	1084	1116	1148	1180	1280	1312	1344	1376		
	400	3700	776	812	844	948	980	1012	1044	1096	1128	1160	1196	1296	1328	1360	1396		
		3800	792	824	860	964	1000	1032	1064	1120	1152	1188	1220	1324	1360	1392	1424		
	420	3900	804	840	872	980	1012	1048	1080	1136	1172	1204	1240	1348	1380	1416	1448		
		4000	812	848	880	992	1024	1060	1096	1152	1184	1220	1252	1364	1396	1432	1468		
	430	4100	824	864	900	1008	1044	1080	1116	1176	1208	1244	1280	1392	1424	1464	1500		
		4200	836	872	908	1020	1052	1092	1128	1188	1224	1260	1296	1408	1444	1480	1516		
	440	4300	848	888	924	1036	1076	1112	1152	1208	1248	1284	1324	1436	1476	1512	1548		
		4400	856	896	932	1048	1084	1124	1164	1224	1260	1300	1336	1452	1492	1528	1568		
480	460	4500	864	904	944	1060	1096	1136	1176	1236	1276	1312	1352	1468	1508	1548	1584		
		4600	880	920	960	1076	1116	1156	1200	1260	1300	1340	1376	1500	1536	1576	1616		
	470	4700	888	928	968	1088	1128	1172	1212	1272	1312	1352	1396	1516	1552	1596	1636		
		4800	900	944	984	1108	1148	1192	1232	1296	1336	1376	1420	1544	1584	1624	1668		
	480	4900	908	952	996	1120	1160	1204	1244	1308	1352	1392	1436	1560	1600	1644	1684		
		5000	920	960	1004	1128	1172	1216	1256	1324	1364	1408	1452	1576	1620	1660	1704		

Wszystkie ceny zostały podane w złotych. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

DOPLATY

SYMBOL	NAZWA	CENA
F-US-100-150	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 100-150 mm	12,80 zł
F-US-150-200	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 150-200 mm	15,20 zł
F-US-200-250	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 200-250 mm	18,00 zł
F-USG-A	Uchwyt szyny górnej automatyczny	5,00 zł
F-UDPL-120	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej 120 mm	4,00 zł
F-UDPL-150	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej 150 mm	6,00 zł
F-UDPP	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej mocowany do podłogi	10,00 zł
F-WN	Łącznik wału napędowego	50,00 zł
	Obrót lameli 180°	4%

UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ															
	4 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ									5 UCHWYTÓW SZYNY GÓRNEJ					
2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000
796	808	820	828	840	852	884	896	904	936	992	1004	1016	1024	1060	1072
816	824	840	852	860	872	904	916	928	960	1020	1028	1040	1052	1088	1100
848	860	876	888	900	912	944	956	972	1004	1064	1076	1088	1100	1136	1152
868	880	892	908	920	932	968	980	996	1028	1088	1104	1116	1128	1164	1176
884	900	912	928	940	956	988	1004	1016	1052	1116	1128	1144	1156	1192	1204
920	932	948	964	980	996	1028	1044	1060	1096	1160	1176	1192	1204	1244	1256
936	952	968	984	1000	1016	1052	1068	1084	1120	1188	1200	1220	1232	1272	1284
956	972	988	1004	1024	1036	1076	1092	1108	1144	1212	1228	1244	1260	1300	1316
988	1008	1024	1044	1060	1076	1116	1132	1148	1188	1256	1276	1292	1308	1348	1368
1008	1024	1044	1064	1080	1100	1136	1152	1172	1212	1284	1300	1320	1336	1376	1396
1040	1060	1080	1100	1120	1136	1176	1196	1216	1256	1328	1348	1368	1384	1424	1448
1060	1080	1100	1120	1140	1160	1200	1220	1240	1280	1352	1376	1396	1412	1452	1476
1080	1100	1120	1140	1160	1180	1220	1240	1260	1304	1380	1400	1420	1440	1480	1500
1112	1132	1156	1176	1200	1220	1260	1284	1304	1348	1424	1448	1468	1488	1532	1552
1132	1152	1176	1200	1220	1240	1284	1304	1328	1372	1452	1472	1496	1516	1560	1580
1164	1188	1212	1232	1256	1280	1324	1348	1372	1416	1496	1520	1544	1568	1612	1632
1184	1208	1232	1252	1276	1300	1348	1428	1452	1500	1524	1548	1572	1592	1640	1664
1200	1224	1252	1276	1300	1324	1368	1452	1476	1524	1548	1572	1596	1620	1668	1692
1236	1260	1288	1312	1336	1364	1408	1496	1520	1568	1592	1620	1644	1672	1716	1744
1252	1280	1304	1332	1356	1384	1428	1520	1548	1592	1620	1644	1672	1696	1744	1772
1288	1316	1340	1368	1396	1424	1472	1560	1588	1636	1664	1692	1720	1748	1796	1824
1304	1332	1360	1388	1416	1444	1492	1584	1612	1664	1692	1720	1748	1776	1824	1848
1324	1352	1380	1408	1440	1468	1516	1608	1636	1688	1716	1744	1772	1800	1848	1876
1356	1388	1416	1448	1476	1504	1556	1652	1680	1732	1760	1792	1820	1848	1900	1928
1376	1408	1436	1468	1496	1528	1576	1676	1704	1756	1788	1816	1848	1876	1928	1960
1396	1424	1456	1488	1520	1548	1600	1700	1728	1780	1812	1844	1876	1904	1956	1988
1428	1460	1492	1524	1624	1656	1708	1740	1772	1824	1856	1888	1924	1952	2004	2040
1448	1480	1512	1544	1648	1680	1732	1764	1800	1852	1884	1916	1948	1980	2036	2068
1480	1516	1548	1580	1688	1720	1776	1808	1840	1896	1928	1964	1996	2028	2084	2120
1504	1536	1572	1604	1712	1748	1804	1840	1872	1928	1964	1996	2032	2064	2120	2152
1524	1556	1592	1624	1736	1768	1828	1864	1900	1952	1988	2024	2056	2092	2148	2184
1556	1592	1628	1664	1776	1808	1868	1904	1940	2000	2032	2072	2104	2140	2200	
1576	1612	1648	1684	1796	1832	1892	1928	1964	2024	2060	2096	2132	2168		
1608	1644	1684	1720	1832	1872	1932	1972	2008	2068	2104	2144	2180			
1624	1664	1700	1740	1856	1896	1956	1996	2032	2092	2128	2168				
1644	1684	1724	1760	1876	1916	1980	2020	2056	2116	2156					
1676	1720	1756	1800	1916	1956	2020	2060	2100	2160						
1696	1736	1776	1820	1940	1980	2044	2084	2124	2188						
1728	1772	1812	1856	1976	2020	2084	2124	2168							
1748	1792	1832	1876	2000	2044	2108	2152								
1768	1812	1852	1896	2024	2064	2132	2176								

Maksymalna powierzchnia	9 m ²
Minimalna szerokość	500 mm
Minimalna wysokość	600 mm
Maksymalna szerokość	4500 mm
Maksymalna wysokość	5000 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Uchwyty ściennie	F-US-120
Uchwyty szyny górnej	F-USG
Prowadnice	F-PP-20
Uchwyty prowadnicy aluminiowej	F-UPP-50-70
Obrót lameli	90 ⁰

Cena podana w tabeli nie uwzględnia mechanizmu korbowego.
Należy doliczyć kwotę zgodnie z cennikiem napędów dostępnym na str. 27.

Cena podana w tabeli nie uwzględnia blach osłonowych. Cennik blach osłonowych dostępny na str. 24-25.

Cennik elementów dodatkowych do żaluzji fasadowych dostępny na str. 26.

		UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																				
BLACHA OSŁONOWA	WYSOKOŚĆ PAKIETU	wys./szer.	2 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ							3 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ												
			1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400					
200	200	1000	496	508	520	528	540	596	608	640	652	660	672	684	696	704	716					
		1100	508	520	532	544	552	612	624	656	668	680	692	700	716	724	736					
250	210	1200	524	536	552	564	576	636	648	680	696	708	720	732	748	760	772					
		1300	536	552	564	576	588	652	664	700	712	724	740	752	764	776	792					
	230	1400	548	560	576	588	600	664	680	716	728	744	756	772	784	800	812					
		1500	600	616	632	648	660	724	740	776	792	808	824	836	852	868	884					
300	250	1600	612	628	644	660	676	740	756	792	808	824	840	856	872	888	904					
		1700	624	640	656	672	688	756	772	808	824	844	856	876	892	908	924					
		1800	640	656	676	692	708	780	796	836	852	872	888	904	924	940	956					
		1900	652	668	688	704	724	796	812	852	872	888	904	924	944	960	976					
	280	2000	668	688	708	724	748	820	840	876	900	916	936	956	976	992	1012					
		2100	680	700	720	740	760	832	852	896	916	932	952	976	992	1012	1032					
	290	2200	692	712	732	752	772	848	868	912	932	952	972	992	1012	1032	1052					
		2300	708	728	752	772	796	872	896	936	960	980	1000	1024	1044	1064	1088					
340	300	2400	720	740	764	784	808	888	908	952	976	996	1020	1040	1064	1084	1108					
		2500	776	796	820	844	868	948	972	1016	1040	1064	1084	1108	1132	1156	1176					
		2600	784	808	832	856	940	964	988	1032	1056	1080	1104	1128	1152	1236	1256					
	330	2700	796	820	844	868	952	976	1000	1048	1072	1096	1120	1144	1172	1256	1280					
		2800	812	840	864	888	976	1000	1028	1076	1100	1124	1152	1176	1200	1288	1316					
	340	2900	824	852	876	900	992	1016	1044	1092	1116	1144	1168	1196	1220	1308	1336					
370	360	3000	840	868	896	924	1016	1040	1068	1116	1144	1172	1200	1224	1252	1344	1372					
		3100	852	880	908	936	1028	1056	1084	1132	1160	1188	1216	1244	1272	1364	1392					
		3200	864	892	920	948	1044	1072	1100	1148	1176	1204	1232	1264	1292	1384	1412					
	370	3300	880	912	940	972	1072	1096	1124	1176	1204	1236	1264	1296	1324	1420	1448					
		3400	892	924	952	980	1084	1108	1140	1192	1224	1252	1280	1312	1344	1440	1472					
		3500	940	972	1000	1032	1136	1160	1192	1244	1276	1304	1336	1368	1400	1496	1528					
440	390	3600	956	988	1020	1124	1156	1184	1216	1272	1300	1332	1368	1468	1500	1532	1564					
		3700	968	1000	1032	1136	1172	1200	1232	1288	1320	1352	1384	1488	1520	1552	1584					
		3800	984	1020	1052	1156	1196	1224	1256	1312	1348	1380	1412	1520	1552	1584						
		3900	1000	1036	1068	1176	1208	1244	1276	1332	1368	1400	1436	1544	1576	1608						
	420	4000	1012	1048	1080	1188	1224	1260	1292	1348	1384	1420	1452	1560	1596							
		4100	1028	1064	1100	1212	1248	1284	1320	1376	1412	1448	1484	1592								
	430	4200	1040	1076	1112	1224	1260	1300	1332	1392	1428	1464	1500	1612								
		4300	1056	1096	1132	1248	1284	1324	1360	1420	1456	1492	1532									
480	440	4400	1068	1108	1144	1260	1300	1336	1376	1432	1472	1512	1548									
		4500	1116	1156	1196	1312	1352	1388	1424	1488	1524	1564	1604									
		4600	1132	1176	1212	1332	1372	1412	1452	1512	1552	1592										
		4700	1144	1184	1224	1348	1388	1428	1468	1528	1572	1608										
	470	4800	1164	1204	1244	1368	1408	1452	1492	1556	1596											
		4900	1172	1216	1256	1380	1424	1468	1508	1572	1612											
	480	5000	1184	1224	1272	1396	1440	1480	1524	1588	1628											

Wszystkie ceny zostały podane w złotychwach. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

DOPLATY

SYMBOL	NAZWA	CENA
F-US-100-150	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 100-150 mm	12,80 zł
F-US-150-200	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 150-200 mm	15,20 zł
F-US-200-250	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 200-250 mm	18,00 zł
F-USG-A	Uchwyt szyny górnej automatyczny	5,00 zł
F-UPP-71-100	Uchwyt prowadnicy prosty 71-100 mm	3,00 zł
F-UPP-101-145	Uchwyt prowadnicy prosty 101-145 mm	6,52 zł
F-UPT-50-70	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 50-70 mm	24,00 zł
F-UPT-71-105	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 71-105 mm	29,00 zł
F-UPT-106-170	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 106-170 mm	40,00 zł
F-UPT-171-295	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 171-295 mm	49,52 zł
F-UPU-25	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 25 (50-60 mm)	3,32 zł
F-UPU-35	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 35 (60-70 mm)	4,00 zł
F-UPU-45	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 45 (70-90 mm)	4,80 zł
F-UPU-65	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 65 (90-130 mm)	6,20 zł
F-WN	Łącznik wału napędowego	50,00 zł
	Obrót lameli 180 ⁰	4%

UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																					ILOŚĆ UCHWYTÓW PROWADNIC	
	4 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ								5 UCHWYTÓW SZYNY GÓRNEJ						6 UCHWYTÓW SZYNY GÓRNEJ							
2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500		
796	804	816	828	840	852	860	872	884	916	972	980	992	1004	1036	1048	1060	1072	1080	1092	1104		2 PARY
816	828	840	852	864	876	884	900	908	944	1000	1012	1024	1036	1068	1080	1092	1100	1116	1124	1136		
852	864	876	892	904	916	928	944	956	988	1048	1060	1076	1088	1120	1132	1148	1160	1172	1184	1200		
876	888	900	916	928	940	952	968	980	1016	1076	1092	1104	1116	1152	1164	1176	1192	1204	1220	1232		
896	908	924	936	952	964	980	992	1008	1044	1104	1120	1132	1148	1180	1196	1212	1224	1240	1252	1268		
968	984	1000	1016	1028	1044	1060	1076	1092	1124	1192	1204	1220	1236	1272	1288	1304	1320	1332	1348	1364		3 PARY
992	1004	1024	1036	1052	1068	1084	1100	1116	1152	1220	1236	1252	1268	1304	1320	1336	1352	1368	1380	1400		
1012	1028	1044	1060	1076	1092	1108	1124	1144	1180	1248	1264	1280	1296	1332	1352	1368	1384	1400	1416	1432		
1048	1068	1084	1100	1120	1136	1152	1172	1188	1228	1296	1316	1332	1348	1388	1404	1424	1440	1456	1476	1492		
1072	1088	1104	1124	1144	1160	1176	1196	1216	1252	1324	1344	1360	1380	1420	1436	1452	1472	1492	1508	1524		
1108	1124	1148	1164	1184	1204	1224	1240	1260	1300	1376	1392	1412	1432	1472	1492	1512	1528	1548	1568	1588		
1128	1148	1168	1188	1208	1228	1248	1268	1288	1328	1400	1424	1444	1460	1500	1524	1544	1560					
1152	1172	1192	1212	1232	1252	1272	1292	1312	1352	1432	1452	1472	1492	1532	1552							
1188	1208	1228	1252	1272	1296	1316	1336	1360	1400	1480	1500	1524	1544	1588								
1208	1228	1252	1276	1296	1320	1340	1364	1384	1428	1508	1528	1552										
1280	1304	1328	1352	1376	1400	1420	1444	1468	1512	1596	1616											
1304	1328	1352	1376	1400	1424	1448	1528	1552	1600													
1324	1352	1376	1400	1424	1448	1472	1556	1580														
1360	1388	1412	1436	1464	1488	1516	1600															
1384	1408	1436	1460	1488	1512	1540																
1420	1448	1476	1500	1528	1556																	
1440	1468	1496	1524	1552																		
1464	1492	1520	1548																			
1500	1528	1560																				
1520	1552																					
1580																						
1616																						
																					5 PAR	6 PAR

Maksymalna powierzchnia	16 m²
Minimalna szerokość	600 mm
Minimalna wysokość	600 mm
Maksymalna szerokość	4500 mm
Maksymalna wysokość	5000 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Uchwyty ścienne	F-US-120
Uchwyty szyny górnej	F-USG
Prowadnice	F-PP-20
Uchwyty prowadnicy aluminiowej	F-UPP-50-70
Obrót lameli	90°

Cena podana w tabeli nie uwzględnia napędu elektrycznego.
Należy doliczyć kwotę zgodnie z cennikiem napędów dostępnym na str. 27.

Cena podana w tabeli nie uwzględnia blach osłonowych. Cennik blach osłonowych dostępny na str. 24-25.

Cennik elementów dodatkowych do żaluzji fasadowych dostępny na str. 26.

		UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																
		2 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ								3 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ								
BLACHA OSŁONOWA	WYSOKOŚĆ PAKIETU	wys./szer.	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	
200	200	1000	496	508	520	528	540	596	608	640	652	660	672	684	696	704	716	
		1100	508	520	532	544	552	612	624	656	668	680	692	700	716	724	736	
250	210	1200	524	536	552	564	576	636	648	680	696	708	720	732	748	760	772	
		1300	536	552	564	576	588	652	664	700	712	724	740	752	764	776	792	
	230	1400	548	560	576	588	600	664	680	716	728	744	756	772	784	800	812	
		1500	600	616	632	648	660	724	740	776	792	808	824	836	852	868	884	
		250	1600	612	628	644	660	676	740	756	792	808	824	840	856	872	888	904
			1700	624	640	656	672	688	756	772	808	824	844	856	876	892	908	924
300	260	1800	640	656	676	692	708	780	796	836	852	872	888	904	924	940	956	
		1900	652	668	688	704	724	796	812	852	872	888	904	924	944	960	976	
	280	2000	668	688	708	724	748	820	840	876	900	916	936	956	976	992	1012	
		2100	680	700	720	740	760	832	852	896	916	932	952	976	992	1012	1032	
	290	2200	692	712	732	752	772	848	868	912	932	952	972	992	1012	1032	1052	
		2300	708	728	752	772	796	872	896	936	960	980	1000	1024	1044	1064	1088	
	300	2400	720	740	764	784	808	888	908	952	976	996	1020	1040	1064	1084	1108	
		2500	776	796	820	844	868	948	972	1016	1040	1064	1084	1108	1132	1156	1176	
	340	310	2600	784	808	832	856	940	964	988	1032	1056	1080	1104	1128	1152	1236	1256
			2700	796	820	844	868	952	976	1000	1048	1072	1096	1120	1144	1172	1256	1280
330		2800	812	840	864	888	976	1000	1028	1076	1100	1124	1152	1176	1200	1288	1316	
		2900	824	852	876	900	992	1016	1044	1092	1116	1144	1168	1196	1220	1308	1336	
340		3000	840	868	896	924	1016	1040	1068	1116	1144	1172	1200	1224	1252	1344	1372	
		3100	852	880	908	936	1028	1056	1084	1132	1160	1188	1216	1244	1272	1364	1392	
370	360	3200	864	892	920	948	1044	1072	1100	1148	1176	1204	1232	1264	1292	1384	1412	
		3300	880	912	940	972	1072	1096	1124	1176	1204	1236	1264	1296	1324	1420	1448	
	370	3400	892	924	952	980	1084	1108	1140	1192	1224	1252	1280	1312	1344	1440	1472	
		3500	940	972	1000	1032	1136	1160	1192	1244	1276	1304	1336	1368	1400	1496	1528	
440	390	3600	956	988	1020	1124	1156	1184	1216	1272	1300	1332	1368	1468	1500	1532	1564	
		3700	968	1000	1032	1136	1172	1200	1232	1288	1320	1352	1384	1488	1520	1552	1584	
	400	3800	984	1020	1052	1156	1196	1224	1256	1312	1348	1380	1412	1520	1552	1584	1620	
		3900	1000	1036	1068	1176	1208	1244	1276	1332	1368	1400	1436	1544	1576	1608	1644	
	420	4000	1012	1048	1080	1188	1224	1260	1292	1348	1384	1420	1452	1560	1596	1632	1664	
		4100	1028	1064	1100	1212	1248	1284	1320	1376	1412	1448	1484	1592	1628	1664	1700	
	430	4200	1040	1076	1112	1224	1260	1300	1332	1392	1428	1464	1500	1612	1648	1684	1724	
		4300	1056	1096	1132	1248	1284	1324	1360	1420	1456	1492	1532	1644	1680	1720	1756	
	440	4400	1068	1108	1144	1260	1300	1336	1376	1432	1472	1512	1548	1664	1700	1740	1776	
		4500	1116	1156	1196	1312	1352	1388	1424	1488	1524	1564	1604	1720	1760	1796	1836	
480	460	4600	1132	1176	1212	1332	1372	1412	1452	1512	1552	1592	1632	1752	1792	1832	1872	
		4700	1144	1184	1224	1348	1388	1428	1468	1528	1572	1608	1652	1772	1812	1852	1892	
	470	4800	1164	1204	1244	1368	1408	1452	1492	1556	1596	1640	1680	1804	1844	1888	1928	
		4900	1172	1216	1256	1380	1424	1468	1508	1572	1612	1656	1700	1824	1864	1908	1948	
	480	5000	1184	1224	1272	1396	1440	1480	1524	1588	1628	1672	1716	1840	1884	1928	1972	

DOPLATY

SYMBOL	NAZWA	CENA
F-US-100-150	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 100-150 mm	12,80 zł
F-US-150-200	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 150-200 mm	15,20 zł
F-US-200-250	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 200-250 mm	18,00 zł
F-USG-A	Uchwyt szyny górnej automatyczny	5,00 zł
F-UPP-71-100	Uchwyt prowadnicy prosty 71-100 mm	3,00 zł
F-UPP-101-145	Uchwyt prowadnicy prosty 101-145 mm	6,52 zł
F-UPT-50-70	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 50-70 mm	24,00 zł
F-UPT-71-105	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 71-105 mm	29,00 zł
F-UPT-106-170	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 106-170 mm	40,00 zł
F-UPT-171-295	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 171-295 mm	49,52 zł
F-UPU-25	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 25 (50-60 mm)	3,32 zł
F-UPU-35	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 35 (60-70 mm)	4,00 zł
F-UPU-45	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 45 (70-90 mm)	4,80 zł
F-UPU-65	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 65 (90-130 mm)	6,20 zł
F-WN	Łącznik wału napędowego	50,00 zł
	Obrót lameli 180°	4%

UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																					
	4 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ									5 UCHWYTÓW SZYNY GÓRNEJ						6 UCHWYTÓW SZYNY GÓRNEJ					
2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	
796	804	816	828	840	852	860	872	884	916	972	980	992	1004	1036	1048	1060	1072	1080	1092	1104	
816	828	840	852	864	876	884	900	908	944	1000	1012	1024	1036	1068	1080	1092	1100	1116	1124	1136	
852	864	876	892	904	916	928	944	956	988	1048	1060	1076	1088	1120	1132	1148	1160	1172	1184	1200	
876	888	900	916	928	940	952	968	980	1016	1076	1092	1104	1116	1152	1164	1176	1192	1204	1220	1232	
896	908	924	936	952	964	980	992	1008	1044	1104	1120	1132	1148	1180	1196	1212	1224	1240	1252	1268	
968	984	1000	1016	1028	1044	1060	1076	1092	1124	1192	1204	1220	1236	1272	1288	1304	1320	1332	1348	1364	
992	1004	1024	1036	1052	1068	1084	1100	1116	1152	1220	1236	1252	1268	1304	1320	1336	1352	1368	1380	1400	
1012	1028	1044	1060	1076	1092	1108	1124	1144	1180	1248	1264	1280	1296	1332	1352	1368	1384	1400	1416	1432	
1048	1068	1084	1100	1120	1136	1152	1172	1188	1228	1296	1316	1332	1348	1388	1404	1424	1440	1456	1476	1492	
1072	1088	1104	1124	1144	1160	1176	1196	1216	1252	1324	1344	1360	1380	1420	1436	1452	1472	1492	1508	1524	
1108	1124	1148	1164	1184	1204	1224	1240	1260	1300	1376	1392	1412	1432	1472	1492	1512	1528	1548	1568	1588	
1128	1148	1168	1188	1208	1228	1248	1268	1288	1328	1400	1424	1444	1460	1500	1524	1544	1560	1580	1600	1620	
1152	1172	1192	1212	1232	1252	1272	1292	1312	1352	1432	1452	1472	1492	1532	1552	1576	1596	1616	1636	1656	
1188	1208	1228	1252	1272	1296	1316	1336	1360	1400	1480	1500	1524	1544	1588	1608	1628	1652	1672	1696	1716	
1208	1228	1252	1276	1296	1320	1340	1364	1384	1428	1508	1528	1552	1576	1616	1640	1660	1684	1704	1728	1748	
1280	1304	1328	1352	1376	1400	1420	1444	1468	1512	1596	1616	1640	1664	1708	1732	1752	1776	1800	1824	1848	
1304	1328	1352	1376	1400	1424	1448	1528	1552	1600	1624	1648	1672	1692	1740	1764	1784	1808	1832	1856	1880	
1324	1352	1376	1400	1424	1448	1472	1556	1580	1624	1652	1676	1700	1724	1768	1792	1820	1844	1868	1892	1916	
1360	1388	1412	1436	1464	1488	1516	1600	1628	1676	1700	1724	1748	1776	1824	1848	1876	1900	1924	1948	1976	
1384	1408	1436	1460	1488	1512	1540	1628	1652	1700	1728	1752	1780	1804	1852	1880	1904	1932	1956	1984	2008	
1420	1448	1476	1500	1528	1556	1584	1676	1700	1748	1776	1804	1832	1860	1908	1932	1960	1988	2016	2044	2072	
1440	1468	1496	1524	1552	1580	1608	1700	1728	1776	1804	1832	1860	1888	1936	1964	1992	2020	2048	2076	2104	
1464	1492	1520	1548	1576	1604	1632	1728	1756	1804	1832	1860	1892	1920	1968	1996	2024	2052	2080	2108	2140	
1500	1528	1560	1588	1620	1648	1676	1772	1800	1852	1884	1912	1940	1972	2024	2052	2080	2112	2140	2172	2200	
1520	1552	1580	1612	1640	1672	1700	1800	1828	1880	1912	1940	1972	2000	2052	2084	2112	2144	2172	2204	2232	
1580	1608	1640	1672	1700	1732	1764	1864	1892	1944	1976	2004	2036	2068	2120	2152	2180	2212	2244	2272	2304	
1616	1648	1680	1712	1812	1844	1876	1908	1940	1992	2024	2056	2088	2120	2176	2204	2236	2268	2300	2332		
1636	1672	1700	1736	1836	1872	1900	1936	1968	2020	2052	2084	2120	2152	2204	2236	2268	2300	2332			
1676	1708	1740	1776	1880	1912	1948	1980	2016	2068	2100	2136	2168	2204	2256	2292	2324	2360				
1700	1732	1768	1800	1908	1944	1976	2012	2044	2100	2136	2168	2200	2236	2292	2324	2360					
1720	1756	1792	1824	1932	1968	2004	2036	2072	2128	2164	2200	2232	2268	2324	2356						
1756	1796	1828	1864	1976	2012	2048	2084	2120	2176	2212	2248	2284	2320	2376							
1780	1816	1852	1888	2000	2036	2076	2108	2148	2204	2240	2276	2312	2352								
1816	1852	1892	1928	2044	2080	2120	2156	2192	2252	2288	2328	2364									
1836	1876	1916	1952	2068	2104	2144	2180	2220	2280	2320	2356										
1896	1936	1976	2012	2128	2168	2204	2244	2284	2344	2384											
1932	1972	2012	2052	2172	2212	2252	2292	2332	2392												
1952	1996	2036	2076	2196	2236	2276	2316	2356	2420												
1992	2032	2076	2116	2240	2280	2324	2364	2404													
2012	2052	2096	2140	2264	2304	2348	2388														
2032	2076	2120	2164	2288	2332	2376	2416														
																	SILNIK ŻALUZIOWY 6 Nm				
																	SILNIK ŻALUZIOWY 9 Nm				
																	SILNIK ŻALUZIOWY 10 Nm				

Maksymalna powierzchnia	16 m²
Minimalna szerokość	600 mm
Minimalna wysokość	600 mm
Maksymalna szerokość	4500 mm
Maksymalna wysokość	5000 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Uchwyty ściennie	F-US-140
Uchwyty szyny górnej	F-USG
Prowadnice	F-PP-20
Uchwyty prowadnicy aluminiowej	F-UPP-50-70
Obrót lameli	90°

Cena podana w tabeli nie uwzględnia napędu elektrycznego.
Należy doliczyć kwotę zgodnie z cennikiem napędów dostępnym na str. 27.

Cena podana w tabeli nie uwzględnia blach osłonowych. Cennik blach osłonowych dostępny na str. 24-25.

Cennik elementów dodatkowych do żaluzji fasadowych dostępny na str. 26.

		UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																
		2 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ									3 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ							
BLACHA OSŁONOWA	WYSOKOŚĆ PAKIETU	wys./szer.	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	
200	160	1000	528	544	556	572	584	652	668	704	720	732	748	760	776	788	804	
		1100	552	568	584	600	616	688	704	744	760	776	792	804	824	836	852	
	170	1200	568	584	600	616	632	708	724	764	780	800	816	832	848	864	880	
		1300	580	600	616	632	652	728	748	788	804	824	840	856	876	892	908	
	180	1400	596	616	632	652	668	752	768	808	828	848	864	880	900	920	936	
		1500	612	632	652	668	688	772	792	832	852	872	888	908	924	944	964	
250	200	1600	664	684	704	724	744	832	852	900	920	940	960	980	1000	1020	1040	
		1700	676	700	720	744	764	852	876	920	940	964	984	1004	1024	1048	1068	
	210	1800	692	716	736	760	780	876	896	944	964	984	1008	1028	1052	1076	1096	
		1900	708	732	752	776	800	896	920	964	988	1008	1032	1056	1076	1100	1124	
	220	2000	732	756	780	804	828	928	956	1000	1024	1052	1076	1100	1124	1148	1176	
		2100	748	772	800	824	848	952	976	1024	1052	1076	1100	1124	1152	1176	1200	
	230	2200	760	788	812	840	864	972	1000	1048	1072	1100	1124	1152	1176	1204	1228	
		2300	776	804	828	856	884	992	1020	1068	1096	1124	1152	1176	1204	1228	1256	
	240	2400	800	828	856	884	916	1028	1056	1108	1136	1164	1192	1220	1252	1276	1304	
		2500	816	844	876	904	932	1048	1076	1128	1160	1188	1216	1248	1276	1304	1332	
300	250	2600	856	888	920	948	1068	1096	1124	1180	1208	1240	1268	1300	1328	1448	1476	
		2700	872	904	932	964	1084	1116	1148	1200	1232	1264	1296	1324	1356	1476	1508	
	260	2800	896	928	960	996	1120	1152	1184	1240	1272	1304	1336	1368	1400	1524	1560	
		2900	912	944	976	1012	1140	1172	1204	1260	1296	1328	1360	1396	1428	1556	1588	
	270	3000	924	960	996	1028	1160	1192	1224	1284	1320	1352	1384	1420	1452	1584	1620	
		3100	940	976	1012	1048	1180	1212	1248	1304	1340	1376	1412	1444	1480	1612	1648	
	280	3200	956	992	1028	1064	1200	1236	1272	1328	1364	1400	1436	1472	1504	1644	1676	
		3300	980	1020	1056	1092	1232	1268	1304	1368	1404	1440	1476	1516	1552	1692	1728	
	290	3400	996	1032	1072	1108	1252	1292	1328	1388	1424	1464	1500	1540	1576	1724	1760	
		3500	1008	1048	1088	1124	1272	1312	1352	1412	1452	1488	1528	1568	1604	1748	1788	
340	300	3600	1052	1092	1132	1280	1320	1360	1400	1460	1500	1540	1580	1728	1768	1808	1848	
		3700	1076	1120	1160	1312	1352	1392	1436	1500	1540	1580	1624	1776	1816	1856	1900	
	310	3800	1092	1132	1176	1328	1372	1416	1456	1520	1564	1604	1648	1800	1844	1884	1928	
		3900	1108	1152	1196	1352	1396	1440	1480	1548	1592	1632	1676	1832	1876	1920	1960	
	320	4000	1124	1168	1212	1372	1416	1460	1504	1572	1612	1656	1700	1860	1904	1948	1992	
		4100	1152	1196	1240	1404	1452	1496	1540	1608	1652	1700	1744	1908	1952	2000	2044	
	330	4200	1164	1208	1256	1424	1468	1516	1560	1628	1676	1724	1768	1936	1980	2024	2072	
		4300	1180	1224	1272	1444	1488	1536	1580	1652	1700	1744	1792	1964	2008	2056	2100	
	340	4400	1196	1240	1288	1460	1508	1556	1604	1676	1724	1768	1816	1988	2036	2084	2132	
		4500	1220	1268	1316	1492	1544	1592	1640	1712	1760	1812	1860	2036	2084	2136	2184	
370	350	4600	1260	1308	1360	1540	1588	1640	1688	1760	1812	1860	1912	2092	2140	2192	2240	
		4700	1276	1324	1376	1560	1608	1660	1712	1784	1836	1884	1936	2120	2168	2220	2272	
	360	4800	1288	1340	1392	1576	1628	1680	1732	1808	1856	1908	1960	2148	2200	2248	2300	
		4900	1304	1356	1408	1596	1652	1700	1752	1828	1880	1932	1984	2176	2224	2276	2328	
	370	5000	1328	1384	1436	1628	1684	1736	1792	1868	1920	1976	2028	2220	2276	2328	2380	

Wszystkie ceny zostały podane w złotych. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.

DOPLATY

SYMBOL	NAZWA	CENA
F-US-100-150	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 100-150 mm	12,80 zł
F-US-150-200	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 150-200 mm	15,20 zł
F-US-200-250	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 200-250 mm	18,00 zł
F-USG-A	Uchwyt szyny górnej automatyczny	5,00 zł
F-UPP-71-100	Uchwyt prowadnicy prosty 71-100 mm	3,00 zł
F-UPP-101-145	Uchwyt prowadnicy prosty 101-145 mm	6,52 zł
F-UPT-50-70	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 50-70 mm	24,00 zł
F-UPT-71-105	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 71-105 mm	29,00 zł
F-UPT-106-170	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 106-170 mm	40,00 zł
F-UPT-171-295	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 171-295 mm	49,52 zł
F-UPU-25	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 25 (50-60 mm)	3,32 zł
F-UPU-35	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 35 (60-70 mm)	4,00 zł
F-UPU-45	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 45 (70-90 mm)	4,80 zł
F-UPU-65	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 65 (90-130 mm)	6,20 zł
F-WN	Łącznik wału napędowego	50,00 zł

UCHWYTY MOCUJĄCE RYNNĘ GÓRNĄ																						
	4 UCHWYTY SZYNY GÓRNEJ								5 UCHWYTÓW SZYNY GÓRNEJ						6 UCHWYTÓW SZYNY GÓRNEJ							
2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500		
896	908	924	940	952	968	980	996	1008	1048	1116	1128	1144	1156	1196	1208	1224	1236	1252	1264	1280	2 PARY	ILOŚĆ UCHWYTÓW PROWADNIC
948	964	980	996	1012	1028	1044	1060	1076	1112	1188	1200	1220	1232	1272	1288	1304	1320	1336	1352	1368		
980	996	1012	1028	1048	1064	1076	1096	1112	1152	1228	1244	1260	1276	1316	1332	1352	1368	1380	1400	1416		
1012	1028	1044	1064	1080	1096	1116	1132	1148	1188	1268	1284	1300	1320	1360	1376	1396	1412	1428	1448	1464		
1040	1060	1076	1096	1112	1132	1152	1168	1184	1224	1308	1324	1344	1364	1404	1424	1440	1456	1476	1496	1512		
1072	1092	1108	1128	1148	1164	1184	1204	1224	1264	1348	1368	1388	1404	1448	1468	1484	1504	1524	1540	1560		
1152	1172	1192	1212	1232	1252	1276	1296	1316	1360	1448	1468	1488	1508	1552	1572	1592	1612	1636	1656	1676		
1184	1204	1224	1248	1268	1288	1308	1332	1352	1396	1488	1508	1528	1552	1596	1616	1640	1660	1680	1700	1724		
1212	1236	1256	1280	1300	1324	1344	1368	1388	1436	1528	1552	1572	1596	1640	1660	1684	1704	1728	1748	1772		
1244	1268	1288	1312	1336	1356	1380	1404	1424	1472	1568	1592	1616	1636	1684	1704	1728	1752	1776	1800	1820		
1296	1324	1348	1372	1396	1420	1444	1468	1492	1540	1640	1664	1688	1712	1760	1784	1808	1836	1860	1884	1908		
1328	1352	1376	1404	1428	1452	1480	1504	1528	1576	1680	1704	1732	1756	1804	1828	1856	1880	1904	1932	1956		
1356	1384	1408	1436	1460	1488	1516	1540	1568	1616	1720	1748	1776	1800	1848	1876	1900	1924	1952	1976	2004		
1388	1416	1444	1468	1496	1524	1552	1576	1604	1652	1760	1788	1816	1844	1892	1920	1948	1972	2000	2024	2052		
1444	1472	1500	1528	1556	1584	1612	1640	1668	1720	1832	1860	1892	1920	1972	2000	2028	2056	2084	2112	2140		
1472	1500	1532	1560	1588	1620	1648	1676	1704	1756	1876	1904	1932	1960	2012	2044	2072	2100	2128	2160	2188		
1528	1560	1592	1620	1652	1680	1708	1828	1856	1912	1940	1972	2000	2032	2084	2116	2144	2176	2204	2236	2264		
1560	1592	1624	1652	1684	1716	1744	1868	1896	1952	1980	2012	2044	2076	2128	2160	2188	2220	2252	2280	2312		
1616	1648	1680	1712	1744	1776	1808	1932	1968	2024	2052	2084	2120	2152	2204	2240	2272	2304	2336	2368	2400		
1644	1676	1712	1744	1776	1812	1844	1972	2004	2060	2096	2128	2160	2192	2252	2284	2316	2352	2380	2416	2448		
1676	1708	1744	1776	1812	1844	1880	2008	2044	2100	2136	2168	2200	2236	2292	2328	2360	2396	2428	2464	2496		
1704	1740	1776	1808	1844	1880	1916	2048	2080	2140	2176	2208	2244	2280	2336	2372	2404	2440	2476	2512	2544		
1736	1772	1808	1844	1876	1912	1948	2084	2120	2180	2216	2252	2288	2324	2380	2416	2452	2488	2524	2556	2592		
1788	1824	1864	1900	1940	1976	2012	2152	2188	2252	2288	2324	2360	2400	2460	2496	2532	2572	2608	2644	2680		
1820	1856	1896	1932	1972	2008	2048	2192	2228	2288	2328	2364	2404	2444	2500	2540	2576	2616	2652	2692	2728		
1848	1888	1928	1968	2004	2044	2084	2228	2268	2328	2368	2408	2444	2484	2548	2584	2624	2660	2700	2740	2776		
1908	1948	1988	2028	2176	2216	2252	2296	2332	2396	2436	2476	2516	2552	2616	2656	2696	2736	2776	2812			
1960	2004	2044	2084	2236	2280	2320	2360	2400	2468	2508	2548	2588	2628	2696	2736	2776	2820	2860				
1992	2036	2076	2120	2276	2316	2356	2400	2440	2504	2548	2588	2632	2676	2740	2780	2824	2864					
2028	2072	2112	2156	2312	2356	2400	2440	2484	2552	2592	2636	2676	2720	2784	2828	2872						
2056	2100	2144	2188	2348	2392	2436	2480	2524	2588	2632	2676	2720	2764	2828	2872							
2112	2156	2200	2248	2412	2456	2500	2548	2592	2660	2704	2752	2796	2840	2908								
2140	2188	2232	2280	2448	2492	2540	2584	2628	2700	2744	2792	2836	2880									
2172	2220	2264	2312	2480	2528	2576	2624	2668	2740	2784	2832	2876										
2200	2252	2300	2344	2520	2564	2612	2660	2708	2776	2824	2872											
2256	2304	2352	2400	2580	2628	2676	2728	2776	2848	2896												
2312	2364	2412	2464	2644	2692	2744	2792	2844	2916													
2344	2396	2444	2496	2680	2728	2780	2828	2880	2956													
2376	2424	2476	2528	2716	2768	2816	2868	2920														
2404	2456	2508	2560	2752	2800	2852	2904															
2460	2512	2568	2620	2812	2868	2920	2976															
SILNIK ŻALUZIOWY 6 Nm SILNIK ŻALUZIOWY 9 Nm SILNIK ŻALUZIOWY 10 Nm																						



CENNIK BLACH OSŁONOWYCH

Symbol	Nazwa	Cena
F-B15A-12-20	Blacha osłonowa 200 mm, Typ A do C80	90,00 zł/mb
F-B15A-12-25	Blacha osłonowa 250 mm, Typ A do C80	100,00 zł/mb
F-B15A-12-30	Blacha osłonowa 300 mm, Typ A do C80	110,00 zł/mb
F-B15A-12-34	Blacha osłonowa 340 mm, Typ A do C80	120,00 zł/mb
F-B15A-12-37	Blacha osłonowa 370 mm, Typ A do C80	130,00 zł/mb
F-B15A-12-44	Blacha osłonowa 440 mm, Typ A do C80	140,00 zł/mb
F-B15A-12-48	Blacha osłonowa 480 mm, Typ A do C80	210,00 zł/mb
F-B15A-14-20	Blacha osłonowa 200 mm, Typ A do Z90	90,00 zł/mb
F-B15A-14-25	Blacha osłonowa 250 mm, Typ A do Z90	100,00 zł/mb
F-B15A-14-30	Blacha osłonowa 300 mm, Typ A do Z90	110,00 zł/mb
F-B15A-14-34	Blacha osłonowa 340 mm, Typ A do Z90	120,00 zł/mb
F-B15A-14-37	Blacha osłonowa 370 mm, Typ A do Z90	130,00 zł/mb
F-B15A-14-44	Blacha osłonowa 440 mm, Typ A do Z90	140,00 zł/mb
F-B15A-14-48	Blacha osłonowa 480 mm, Typ A do Z90	210,00 zł/mb
F-B15B-12-20	Blacha osłonowa 200 mm, Typ B do C80	90,00 zł/mb
F-B15B-12-25	Blacha osłonowa 250 mm, Typ B do C80	100,00 zł/mb
F-B15B-12-30	Blacha osłonowa 300 mm, Typ B do C80	110,00 zł/mb
F-B15B-12-34	Blacha osłonowa 340 mm, Typ B do C80	120,00 zł/mb
F-B15B-12-37	Blacha osłonowa 370 mm, Typ B do C80	130,00 zł/mb
F-B15B-12-44	Blacha osłonowa 440 mm, Typ B do C80	140,00 zł/mb
F-B15B-12-48	Blacha osłonowa 480 mm, Typ B do C80	210,00 zł/mb
F-B15B-14-20	Blacha osłonowa 200 mm, Typ B do Z90	90,00 zł/mb
F-B15B-14-25	Blacha osłonowa 250 mm, Typ B do Z90	100,00 zł/mb
F-B15B-14-30	Blacha osłonowa 300 mm, Typ B do Z90	110,00 zł/mb
F-B15B-14-34	Blacha osłonowa 340 mm, Typ B do Z90	120,00 zł/mb
F-B15B-14-37	Blacha osłonowa 370 mm, Typ B do Z90	130,00 zł/mb
F-B15B-14-44	Blacha osłonowa 440 mm, Typ B do Z90	140,00 zł/mb
F-B15B-14-48	Blacha osłonowa 480 mm, Typ B do Z90	210,00 zł/mb
F-B15C-12-20	Blacha osłonowa 200 mm, Typ C do C80	90,00 zł/mb
F-B15C-12-25	Blacha osłonowa 250 mm, Typ C do C80	100,00 zł/mb
F-B15C-12-30	Blacha osłonowa 300 mm, Typ C do C80	110,00 zł/mb
F-B15C-12-34	Blacha osłonowa 340 mm, Typ C do C80	120,00 zł/mb
F-B15C-12-37	Blacha osłonowa 370 mm, Typ C do C80	130,00 zł/mb
F-B15C-12-44	Blacha osłonowa 440 mm, Typ C do C80	140,00 zł/mb
F-B15C-12-48	Blacha osłonowa 480 mm, Typ C do C80	210,00 zł/mb

Symbol	Nazwa	Cena
F-B15C-14-20	Blacha osłonowa 200 mm, Typ C do Z90	90,00 zł/mb
F-B15C-14-25	Blacha osłonowa 250 mm, Typ C do Z90	100,00 zł/mb
F-B15C-14-30	Blacha osłonowa 300 mm, Typ C do Z90	110,00 zł/mb
F-B15C-14-34	Blacha osłonowa 340 mm, Typ C do Z90	120,00 zł/mb
F-B15C-14-37	Blacha osłonowa 370 mm, Typ C do Z90	130,00 zł/mb
F-B15C-14-44	Blacha osłonowa 440 mm, Typ C do Z90	140,00 zł/mb
F-B15C-14-48	Blacha osłonowa 480 mm, Typ C do Z90	210,00 zł/mb
F-B15D-20	Blacha osłonowa 200 mm, Typ D do C80, Z90	72,00 zł/mb
F-B15D-25	Blacha osłonowa 250 mm, Typ D do C80, Z90	74,00 zł/mb
F-B15D-30	Blacha osłonowa 300 mm, Typ D do C80, Z90	80,00 zł/mb
F-B15D-34	Blacha osłonowa 340 mm, Typ D do C80, Z90	94,00 zł/mb
F-B15D-37	Blacha osłonowa 370 mm, Typ D do C80, Z90	96,00 zł/mb
F-B15D-44	Blacha osłonowa 440 mm, Typ D do C80, Z90	120,00 zł/mb
F-B15D-48	Blacha osłonowa 480 mm, Typ D do C80, Z90	130,00 zł/mb
F-ZBB-12-20	Zaślepka boczna blachy osłonowej 200 mm do C80	38,00 zł/para
F-ZBB-12-25	Zaślepka boczna blachy osłonowej 250 mm do C80	38,00 zł/para
F-ZBB-12-30	Zaślepka boczna blachy osłonowej 300 mm do C80	40,00 zł/para
F-ZBB-12-34	Zaślepka boczna blachy osłonowej 340 mm do C80	48,00 zł/para
F-ZBB-12-37	Zaślepka boczna blachy osłonowej 370 mm do C80	48,00 zł/para
F-ZBB-12-44	Zaślepka boczna blachy osłonowej 440 mm do C80	48,00 zł/para
F-ZBB-12-48	Zaślepka boczna blachy osłonowej 480 mm do C80	50,00 zł/para
F-ZBB-14-20	Zaślepka boczna blachy osłonowej 200 mm do Z90	38,00 zł/para
F-ZBB-14-25	Zaślepka boczna blachy osłonowej 250 mm do Z90	38,00 zł/para
F-ZBB-14-30	Zaślepka boczna blachy osłonowej 300 mm do Z90	40,00 zł/para
F-ZBB-14-34	Zaślepka boczna blachy osłonowej 340 mm do Z90	48,00 zł/para
F-ZBB-14-37	Zaślepka boczna blachy osłonowej 370 mm do Z90	48,00 zł/para
F-ZBB-14-44	Zaślepka boczna blachy osłonowej 440 mm do Z90	48,00 zł/para
F-ZBB-14-48	Zaślepka boczna blachy osłonowej 480 mm do Z90	50,00 zł/para
F-LB-12-20/25/30	Łącznik blachy osłonowej C80	18,00 zł
F-LB-12-34/37/44/48	Łącznik blachy osłonowej C80	30,00 zł
F-LB-14-20/25/30	Łącznik blachy osłonowej Z90	18,00 zł
F-LB-14-34/37/44/48	Łącznik blachy osłonowej Z90	30,00 zł
F-LB-20-20/25/30	Łącznik blachy osłonowej	18,00 zł
F-LB-20-34/37/44/48	Łącznik blachy osłonowej	30,00 zł

Maksymalna szerokość osłony w jednym kawałku bez łączeń: 4,00 m.
Istnieje możliwość wykonania blach osłonowych wg indywidualnego projektu klienta - po uprzednim uzgodnieniu z firmą PORTOS (Wycena indywidualna).
Dopłata za blachę osłonową grubości 2 mm wynosi 30% wartości osłon z tabeli. Standardowa grubość blachy osłonowej to 1,5 mm.

ŻALUZJA FASADOWA ZF3000

CENNIK ELEMENTÓW DODATKOWYCH

F-US-120	Uchwyt ścienny 120 mm	16,00 zł
F-US-140	Uchwyt ścienny 140 mm	18,30 zł
F-USG	Uchwyt szyny górnej	4,40 zł
F-USG - A	Uchwyt szyny górnej automatyczny	8,80 zł
F-US-100-150	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 100-150 mm	29,00 zł
F-US-150-200	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 150-200 mm	32,00 zł
F-US-200-250	Uchwyt ścienny nastawny rozmiar 200-250 mm	35,00 zł
F-PBO-126 + F-WP-45	Przedłużka blachy osłonowej 126 mm do blach 130-173 mm Element wyciszający przedłużki (kpl.)	5,90 zł
F-PBO-143 + F-WP-45	Przedłużka blachy osłonowej 143 mm do blach 174-253 mm Element wyciszający przedłużki (kpl.)	6,90 zł
F-PBO-223 + F-WP-45	Przedłużka blachy osłonowej 223 mm do blach 254-330 mm Element wyciszający przedłużki (kpl.)	9,30 zł
F-PBO-303 + F-WP-45	Przedłużka blachy osłonowej 303 mm do blach 331-412 mm Element wyciszający przedłużki (kpl.)	11,40 zł
F-PBO-383 + F-WP-45	Przedłużka blachy osłonowej 383 mm do blach 413-480 mm Element wyciszający przedłużki (kpl.)	15,80 zł
F-UPP-50-70	Uchwyt prowadnicy prosty 50-70 mm	14,80 zł
F-UPP-71-100	Uchwyt prowadnicy prosty 71-100 mm	17,00 zł
F-UPP-101-145	Uchwyt prowadnicy prosty 101-145 mm	19,80 zł
F-UPT-50-70	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 50-70 mm	38,80 zł
F-UPT-71-105	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 71-105 mm	43,80 zł
F-UPT-106-170	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 106-170 mm	54,80 zł
F-UPT-171-295	Uchwyt prowadnicy teleskopowy 171-295 mm	64,00 zł
F-UPU-25	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 25 (50-60 mm)	17,20 zł
F-UPU-35	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 35 (60-70 mm)	17,60 zł
F-UPU-45	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 45 (70-90 mm)	18,40 zł
F-UPU-65	Uchwyt teleskopowy prowadnicy uniwersalny 65 (90-130 mm)	19,60 zł
F-UDPL-80	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej 80 mm	17,20 zł
F-UDPL-120	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej 120 mm	17,20 zł
F-UDPL-150	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej 150 mm	17,20 zł
F-UDPP	Uchwyt dolny prowadnicy linkowej mocowany do podłogi	19,80 zł
F-WN	Łącznik wału napędowego	50,00 zł
MAQ-10	Mata termoizolacyjna aluthermo quattro	198,00 zł/mb

ŻALUZJA FASADOWA ZF3000

CENNIK NAPĘDÓW

NAPĘD RĘCZNY		
F-MK	Mechanizm korbowy (kpl.)	360,00 zł
NAPĘD ELEKTRYCZNY		
ELERO		
JA 06 SOFT	Silnik do żaluzji fasadowej 6 Nm	350,00 zł
JA 09 SOFT	Silnik do żaluzji fasadowej 9 Nm	440,00 zł
JA 20 DK	Silnik do żaluzji fasadowej 20 Nm	1 000,00 zł
GEIGER		
GJ5606	Silnik żaluzjowy 6 Nm	424,00 zł
GJ5610	Silnik żaluzjowy 10 Nm	456,00 zł
GJ5620	Silnik żaluzjowy 20 Nm	630,00 zł
SOMFY WT		
J406 6/24 WT	Silnik żaluzjowy 6 Nm	454,00 zł
J410 10/24 WT	Silnik żaluzjowy 10 Nm	628,00 zł
J418 18/24 WT	Silnik żaluzjowy 18 Nm	670,00 zł
SOMFY WT PROTECT		
J406 6/24 WT PROTECT	Silnik żaluzjowy protect 6 Nm	586,00 zł
J410 10/24 WT PROTECT	Silnik żaluzjowy protect 10 Nm	634,00 zł
J418 18/24 WT PROTECT	Silnik żaluzjowy protect 18 Nm	730,00 zł
SOMFY RTS		
J406 6/24 RTS	Silnik żaluzjowy radiowy 6 Nm	980,00 zł
J410 10/24 RTS	Silnik żaluzjowy radiowy 10 Nm	1 070,00 zł
J418 18/24 RTS	Silnik żaluzjowy radiowy 18 Nm	1 220,00 zł
SOMFY IO		
J406 6/24 IO	Silnik żaluzjowy radiowy IO 6 Nm	980,00 zł
J410 10/24 IO	Silnik żaluzjowy radiowy IO 10 Nm	1070,00 zł
J418 18/24 IO	Silnik żaluzjowy radiowy IO 18 Nm	1220,00 zł
SOMFY IO PROTECT		
J406 6/24 IO PROTECT	Silnik żaluzjowy radiowy IO PROTECT 6 Nm	1010,00 zł
J410 10/24 IO PROTECT	Silnik żaluzjowy radiowy IO PROTECT 10 Nm	1090,00 zł
J418 18/24 IO PROTECT	Silnik żaluzjowy radiowy IO PROTECT 18 Nm	1224,00 zł
STEROWANIE PRZEWODOWE		
INIS UNO VB	Przełącznik do sterowania pojedynczym napędem żaluzji	64,00 zł
INIS DUO VB	Przełącznik do sterowania niezależnie dwoma napędami żaluzji	88,00 zł

CENNIK ELEMENTÓW STEROWANIA

STEROWANIA RADIOWE RTS

NAŚCIENNE NADAJNIKI SMOOVE RTS		
1811045	Smoove Origin RTS - kompletny z białą ramką	155,30 zł
1810881	Smoove 1 RTS Pure shine	197,40 zł
1810882	Smoove 1 RTS Black shine	197,40 zł
1810883	Smoove 1 RTS Silver shine	208,70 zł
RAMKI SMOOVE		
9015022	Ramka Smoove Pure	12,60 zł
9015023	Ramka Smoove Black	35,60 zł
9015024	Ramka Smoove Silver	35,60 zł
9015025	Ramka Smoove Silver mat	35,60 zł
9015238	Ramka Smoove Pure - podwójna	20,00 zł
9015027	Ramka Light bamboo Smoove	94,30 zł
9015026	Ramka Amber bamboo Smoove	94,30 zł
9015236	Ramka Cherry Smoove	94,30 zł
9015237	Ramka Walnut Smoove	94,30 zł
PILOTY RTS Z OBSŁUGĄ AUTOMATYKI SŁONECZNEJ		
1810954	Telis 1 Soliris Pure RTS	274,00 zł
1810646	Telis 1 Soliris Patio RTS	354,00 zł
1810648	Telis 4 Soliris RTS Patio (5 kanałowy)	410,00 zł
PILOTY RTS Z WBUDOWANYM PROGRAMATOREM CZASOWYM		
1805215	Telis 6 Chronis RTS Pure	823,30 zł
1805216	Telis 6 Chronis RTS Silver	912,40 zł
PILOTY RTS SERII MOD/VAR Z ROLKĄ PRZEWIJANIA		
1810764	Telis Mod/Var Soliris RTS Pure	364,00 zł
1810666	Telis Mod/Var Soliris RTS Silver	444,00 zł
1810665	Telis Mod/Var Soliris RTS Lounge	444,00 zł
1810765	Telis 4 Mod/Var RTS Pure	364,00 zł
1810663	Telis 4 Mod/Var RTS Silver	444,00 zł
1810664	Telis 4 Mod/Var RTS Lounge	444,00 zł
1810974	Telis 1 Mod/Var Pure	274,00 zł
1810975	Telis 1 Mod/Var Silver	325,00 zł
1810976	Telis 1 Mod/Var Lounge	325,00 zł
ODBIORNIKI MOD/VAR RTS DO MONTAŻU W SZYNIE ŻALUZJI 50 mm (FUNKCJA OBROTU LAMELAMI)		
1810802	Odbiornik Mod/Var Slim Receiver RTS z wtyczkami Hirschman	504,00 zł
AUTOMATYKA POGODOWA RTS - CZUJNIKI		
1816066	Eolis Sensor RTS radiowy czujnik wiatrowy ze wskaźnikiem LED	378,00 zł
1818210	Soliris Sensor RTS radiowy czujnik słoneczno-wiatrowy, zas. ~230V	532,00 zł
1818225	Soliris Sensor RTS Regenoption - dostosowany do czujnika deszczu	1230,00 zł
9016345	Czujnik deszczu Ondeis 230V	1200,00 zł
KABEL MONTAŻOWY		
9015971	Uniwersalny kabel montażowy io/RTS/WT/LT/LS/Solus/J4 - Somfigurator	360,50 zł


IO-HOMECONTROL

io-homecontrol® - STEROWANIE DOMEM PRZEZ INTERNET		
1811478	TaHoma® Premium - Centralna jednostka sterująca do io, RTS, RTD	1850,00 zł
1811429	Connexoon box - 1 aplikacja do wyboru: Window, Terrace, Access	718,00 zł
NADAJNIKI io		
1805228	Chronis io - programator czasowy tygodniowy	571,20 zł
KOMPUTEROWY PROGRAMATOR INSTALACJI io-homecontrol®		
9017035	Set&Go io - przyrząd uruchomieniowy do instalacji io	986,40 zł
io-homecontrol® - NINA PILOTY STEROWANIA GRUPOWEGO I Z AUTOMATYKĄ CZASOWĄ		
1805251	NiNa Centralization - sterowanie indywidualne i grupowe	938,40 zł
1811407	NiNa Timer - sterowanie indywidualne, grupowe i automatyka czasowa	979,20 zł
io-homecontrol® - PILOTY STEROWANIA LOKALNEGO 1W		
1800471	Situo 1 Variation io Pure	305,00 zł
1800472	Situo 1 Variation io Titane	350,00 zł
1811337	Situo 5 Variation A/M io Pure	404,00 zł
1811338	Situo 5 Variation A/M io Titane	454,00 zł
io-homecontrol® - NAŚCIENNE NADAJNIKI LOKALNE 1W		
1811066	Smoove Origin io z ramką Pure	188,60 zł
1811003	Smoove 1 io Pure Shine	223,60 zł
1811005	Smoove 1 io Black Shine	224,70 zł
1811007	Smoove 1 io Silver Shine	251,20 zł
1811013	Smoove 1 A/M io Pure Shine	251,20 zł
1811015	Smoove 1 A/M io Black Shine	251,20 zł
1811014	Smoove 1 A/M io Silver Shine	251,20 zł
io-homecontrol® - CZUJNIKI POGODOWE io		
1818285	Sunis WireFree II io - nowy czujnik słoneczny	460,00 zł
1816084	Eolis WireFree io - czujnik wiatrowy dla fasady	500,00 zł
io-homecontrol® - STEROWANIA POZOSTAŁE		
1811131	EVB io - odbiornik do żaluzji fasadowych - z wtyczkami Hirschman	735,00 zł
1811132	EVB io - odbiornik do żaluzji fasadowych - z przewodami	768,00 zł



ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE FASADOWE

nr _____ z dnia _____ termin dostawy _____
pieczęć zamawiającego _____ adres dostawy (jeśli inny niż zamawiającego) _____



LP	Ilość	Wymiar żaluzji		Lamele		Listwa dolna	Prowadzenie				Blacha osłonowa				Rodzaj napędu		Obsługa (patrząc od wewnątrz)	Uwagi: np. elementy dodatkowe, przełączniki, piloty, typ napędu elektrycznego
							Prowadnica		Linka	Typ uchwyty linki (Rys. 3)	Typ blachy osłonowej (Rys. 4)	Za-ślepa boczna blacha osłonowej (Rys. 5)	Grubość blachy	Korbowy (standard 2/3 wysokości)	Silnik			

UWAGI, SZKICE (widok od wewnątrz)

Przed przystąpieniem do wypełniania druku prosimy zapoznać się z objaśnieniami.
UWAGA: Samodzielne zmiany treści druku zamówienia mogą doprowadzić do błędnej realizacji zamówienia. Reklamacje tego typu nie będą uwzględniane.
Oświadczam, że przekazuję Państwu dane osobowe osoby fizycznej w celu realizacji zamówienia na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych powierzonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

OBJAŚNIENIA DO ZAMÓWIENIA NA ŻALUZJE FASADOWE PORTOS C80, Z90

1. Podać numer i datę złożenia zamówienia oraz pożądaný termin realizacji zamówienia.
2. Jeżeli ustalono inny niż firmowy adres dostawy żaluzji to proszę go wpisać.
3. Należy określić kolor taśmy nawojowej i drabinki dla żaluzji C80 lub Z90. Prowadzenie linkowe to linka stalowa w przezroczystej osnowie PCV szara lub czarna. W przypadku braku określenia koloru standardowo przyjmowany jest kolor szary.

LP	Ilość	Wymiar żaluzji		Lamele		Listwa dolna	Prowadzenie				Blacha osłonowa				Rodzaj napędu			Obsługa (patrzac od wewnątrz)		Uwagi: np. elementy dodatkowe, przełączniki, piloty, typ napędu elektrycznego		
							Prowadnica		Linka	Typ uchwyty linki (Rys. 3)	Typ blachy osłono-wej (Rys. 4)	Za-ślepa boczna blachy osłono-wej (Rys. 5)	Grubość blachy		Korbowy (standard 2/3 wysokości)		Silnik					
		Kolor	Obrót lamel (dotyczy C80)	Kolor	Rodzaj (P-pojedyncza, PD-podwójna)	Kolor	Typ uchwyty prowadnicy (Rys. 2)	1,5 mm					2 mm	Dł. Korby (inna niż standard)	Położenie osi przepustu	L		P				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

1. Wpisać ilość żaluzji fasadowych tego samego rodzaju.
2. Wpisać szerokość całkowitą żaluzji fasadowej zgodnie ze sposobem wymiarowania str. 5 i 7 w katalogu.
3. Wpisać wysokość całkowitą żaluzji fasadowej zgodnie ze sposobem wymiarowania str. 5 i 7 w katalogu.
4. Określić typ żaluzji fasadowej: C80 lub Z90 zgodnie z rys. 1 na formularzu zamówienia.
5. Wybrać kolor lameli wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7035 - jasny szary, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 - beż, VSR 780 - oliwka).
6. Określić obrót lameli: 90° lub 180°. Obrót 180° dostępny wyłącznie na prowadnicach aluminiowych (Standard to 90°).
7. Określić kolor listwy dolnej wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7035 - jasny szary, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 - beż, VSR 780 - oliwka).
8. Określić rodzaj prowadnic żaluzji fasadowej, wpisać P-pojedyncza, PD-podwójna.
9. Wybrać kolor prowadnic wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7035 - jasny szary, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 - beż, VSR 780 - oliwka).
10. Wpisać wybrany typ uchwyty prowadnicy zgodnie z rys. 2 na formularzu zamówienia (Standard to Typ A 50-70). TYP A = F-UPP, TYP B = F-UPT, TYP C = F-UPU.
11. Zaznaczyć X w przypadku zastosowania prowadzenia za pomocą linki stalowej (dotyczy tylko typu C80).
12. Wpisać wybrany typ uchwyty linki zgodnie z rys. 3 na formularzu zamówienia.
13. Wpisać wybrany typ blachy osłonowej zgodnie z rys. 4 na formularzu zamówienia. W przypadku żaluzji C80 z prowadzeniem linkowym prosimy o wpisanie szerokości blachy osłonowej w pozycji „Uwagi”.
14. Zaznaczyć X w przypadku zastosowania zaślepek bocznej do wybranej osłony maskującej.
15. Określić grubość blachy osłonowej: 1,5 mm lub 2 mm.
16. Wpisać kolor blachy osłonowej i zaślepek bocznych wg dostępnej listy kolorów (DB 703 - stalowy antracyt, 7016 - antracyt, 7035 - jasny szary, 9006 - srebrny, 9007 - szare aluminium, 9016 - biały, VSR 240 - beż, VSR 780 - oliwka). W przypadku zastosowania zaślepek bocznych do blachy osłonowej kolor zaślepek bocznych jest taki sam jak kolor blachy osłonowej.
17. Wpisać długość korby inną niż standardowa (Standard to 2/3 wysokości żaluzji).
18. Określić kąt wyjścia przelotki korby 45° lub 90°.
19. Określić położenie wyjścia przelotki korby (A: - 17 mm, B: + 25 mm, C: „0” . Standardowo przyjmowane jest położenie A).
20. Napęd elektryczny. W przypadku zastosowania napędu elektrycznego do obsługi żaluzji fasadowej fakt ten należy oznaczyć znakiem X w kolumnie silnik. W przypadku kiedy silnik nie będzie określony standardowo zostanie przyjęty jako silnik ELERO.
21. Strona umiejscowienia (korby, przełącznika) patrząc od wewnątrz pomieszczenia.
22. Uwagi dotyczące poszczególnych pozycji (typ napędu elektrycznego, przełączniki, piloty itd.) Dodatkowe uwagi lub rysunki pomocnicze można umieszczać pod tabelką. Wszystkie rysunki i szkice prosimy wykonywać z widokiem od wewnątrz pomieszczenia.

Żaluzja fasadowa oraz jej elementy składowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie zostały trwale odkształcone podczas prawidłowego użytkowania.

Podczas użytkowania należy przestrzegać zaleceń podanych przez producenta.

Użytkowanie żaluzji może odbywać się w temperaturach od – 25°C do + 45°C.

Nie należy użytkować żaluzji w przypadku oblodzenia.

Ciągła praca żaluzji wyposażonej w silnik elektryczny nie powinna przekraczać 4 min.

Podczas uruchomienia żaluzji w zasięgu jej pracy, czyli bezpośrednio pod kurtyną, nie powinny znajdować się żadne przedmioty oraz żadne osoby powodujące zakłócenie pracy.

Po całkowitym otwarciu żaluzji listwa dolna powinna zawsze znajdować się w prowadnicach bocznych.

Do zamykania oraz otwierania żaluzji fasadowej służą napędy elektromechaniczne oraz napęd ręczny (mechanizm korbowy).

W celu uniknięcia możliwości blokowania się kurtyny podczas opuszczania (np. po okresie budowy domu) należy wyeliminować zabrudzenia z uszczelek znajdujących się w prowadnicach bocznych żaluzji fasadowych.

Najmniej co 3 miesiące należy wykonać prace kontrolne i konserwacyjne zgodnie z niniejszą instrukcją. Podstawowe czynności konserwacyjne mogą być wykonywane przez użytkownika bez szczególnych uprawnień.


Czynności te polegają na usuwaniu drobinek piasku oraz innych zanieczyszczeń z kurtyny i wnętrza prowadnic oraz na kontroli wizualnej ogólnego stanu żaluzji, kontroli kompletności, stanu i skuteczności działania wszystkich elementów konstrukcyjnych.

Podczas wykonywania czynności konserwacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

1. Czynności konserwacyjne muszą być przeprowadzone, gdy żaluzja fasadowa jest unieruchomiona – w tym wypadku najlepiej jest odłączyć zasilanie na czas konserwacji.
2. Nie stosować ostrych oraz szorstkich narzędzi do czyszczenia żaluzji.
3. Nie stosować środków konserwujących lepkich, takich jak smar w sprayu.
4. Powierzchnię żaluzji myć letnią wodą przy użyciu łagodnych środków myjących o odczynie neutralnym, najlepiej przy najniższej temperaturze +10°C.

UWAGA - detergenty oraz substancje żrące mogą uszkodzić lub odbarwić powłokę lakierniczą.

Wszelkie szkody powstałe na skutek szczególnych warunków atmosferycznych lub naturalnego zużycia nie podlegają reklamacji.



I. Użyte w poniższym tekście wyrazy Sprzedający, PORTOS lub Kupujący oznaczają:

Sprzedający, PORTOS to firma PORTOS TR7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, która sprzedaje swoje towary. Kupujący to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub prawna zamawiająca towary zawarte w ofercie handlowej Sprzedającego.

II. CENA

1. Ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT). Od podanych cen należy odjąć wcześniej ustalony indywidualny upust.

2. Podane ceny są cenami jednostkowymi towarów o określonych wymiarach, w sztukach, metrach bieżących, parach lub kompletach.

3. Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, to w cenę żaluzji wliczony jest koszt transportu do siedziby firmy/punktu handlowego Kupującego.

4. Przy realizacji zamówień na elementy dodatkowe o wartości poniżej 350 zł brutto, doliczana jest dopłata za transport w wysokości 35 zł brutto.

5. Firma PORTOS zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany ceny, w przypadku zamówienia minimum 20 sztuk o tym samym wymiarze.

III. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

1. Miejsce i termin dostawy Kupujący podaje w treści zamówienia.

2. Czas realizacji zamówień w kolorach i z wyposażeniem określonym jako standardowe wynosi 14-21 dni roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia. Ewentualnie wcześniejszy lub późniejszy termin dostawy wyrobów standardowych oraz termin realizacji wyrobów niestandardowych należy uzgadniać indywidualnie z pracownikami działu sprzedaży Sprzedającego. W szczególnych przypadkach niezależnych od Sprzedającego termin realizacji może być wydłużony.

3. Zamówienia należy składać w formie pisemnej (np. przesyłając faksem) wyłącznie na oryginalnych drukach zamówień firmy PORTOS.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji jednakże Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku przekroczenia wartości udzielonego kredytu kupieckiego lub do momentu uregulowania wymagalnych należności lub przedpłat.

5. Odwołanie lub zmiana zamówienia przez Kupującego może być przyjęta przez Sprzedającego bez żadnych skutków, tylko wtedy gdy zamówienie nie zostało jeszcze wykonane (wyprodukowane). W razie odwołania przez Kupującego zamówienia już wykonanego, obowiązany jest on do zapłaty całej należności..

6. Sprzedający w wyjątkowych sytuacjach na prośbę Kupującego, może odkupić wcześniej sprzedany towar za część wartości, pod warunkiem, iż zwracany towar nie jest uszkodzony.

7. Upusty, forma współpracy i termin płatności określone są szczegółowo i indywidualnie w "warunkach współpracy" dostarczanych pisemnie Kupującemu.

8. Ewentualne zmiany warunków współpracy będą każdorazowo dostarczane do Kupującego również w formie pisemnej.

9. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień w którym Sprzedający otrzymał gotówkę, a w przypadku przelewu datę wpływu na rachunek Sprzedającego.

10. Sprzedający ma prawo zmienić warunki współpracy w trybie natychmiastowym bez powiadomienia Kupującego w następujących przypadkach:

a) nieterminowe dokonywanie wpłat,
b) rażące naruszanie warunków współpracy,
c) wielokrotne nieuzasadnione reklamowanie zakupionych towarów.

11. W razie przekroczenia przyznanego terminu płatności Sprzedający ma prawo skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

12. Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych towarów w ustalonym terminie oraz przeprowadzenia rozładunku w miejscu dostawy.

13. Wszelkie ryzyka uszkodzenia lub utraty towarów przechodzą na Kupującego z chwilą rozpoczęcia rozładunku.

14. Jeżeli Kupujący odbiera towar własnym transportem, zobowiązany jest do dokonania tego w godzinach pracy magazynów Sprzedającego i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W przypadku odbioru przez osobę inną niż właściciel firmy wymagane jest pisemne upoważnienie odbioru.

15. Na prośbę Kupującego, Sprzedający może wysłać towar firmą spedycyjną, przy czym koszty przesyłki pokrywa Kupujący, a Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wysłany towar.

16. Przekazanie towarów Kupującemu odbywa się zawsze na podstawie dokumentu dostawy (WZ). Podpisanie dokumentu przez obie strony bez zastrzeżeń oznacza, że towar przekazany został w ilości ujętej w dokumencie WZ i nie posiada wad jawnych.

17. Nieodebranie towaru we wcześniej ustalonym i potwierdzonym terminie skutkuje naliczeniem dopłaty (nie mniej niż 100 zł brutto) za ponowną dostawę do siedziby firmy/punktu handlowego Kupującego. Kolejna dostawa będzie możliwa po dokonaniu płatności w wysokości 100% wartości towaru.

IV. REKLAMACJE WAD JAWNYCH I ILOŚCIOWYCH

1. Sprawdzenie stanu ilościowego należy do Kupującego i powinno odbywać się w momencie odbioru towaru. Niezgodności powinny być natychmiast zgłoszone kierowcy lub magazynierowi i zaznaczone w dokumencie WZ pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.

2. W przypadku braków ilościowych Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć brakujący towar, natomiast Kupujący winien zapłacić w ustalonym terminie za towar faktycznie dostarczony.

3. Stwierdzenie wad jawnych takich jak: np. uszkodzenia mechaniczne, głębokie zarysowania pęknięcia i stłuczenia powinny być zgłoszone w momencie odbioru i zaznaczone w dokumencie WZ pod rygorem utraty wszelkich roszczeń z tego tytułu.

4. Towar, który posiadał wady jawne i został zwrócony Sprzedającemu, będzie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony i ponownie dostarczony Kupującemu

5. Kupujący ma prawo odmówić płatności za wadliwy towar, ale jest również zobowiązany zapłacić za dostarczony towar nie podlegający reklamacji.

6. Wady nieistotne produktu, które pozostają niewidoczne po zamontowaniu - nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.

7. Reklamacji nie podlegają zamówienia, które zostały złożone w innej formie niż na oryginalnym druku zamówień Sprzedającego.

8. Reklamacje dotyczące porysowanych, wgniecionych lub uszkodzonych elementów nie będą uwzględniane po zamontowaniu żaluzji, muszą być zgłoszone przed montażem.

V. GWARANCJA

1. Gwarancja udzielana jest na okres 2 lat (Żaluzje) oraz 5 lat (Napędy) od daty odbioru towaru przez Kupującego.

2. Wady ukryte tj. wady niemożliwe do wykrycia w momencie odbioru towaru, Kupujący zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej, niezwłocznie po ich stwierdzeniu jednak nie później niż 14 dni od daty otrzymania towaru.

3. Uprawnienia gwarancyjne powstają w momencie uregulowania wszelkich płatności za dostarczony towar, a ewentualne wady ukryte nie zwalniają Kupującego od obowiązku terminowego

uregulowania płatności.

4. Gwarancja nie obejmuje skutków wynikających z nieprawidłowego montażu (podłączenia) zakupionych towarów, niewłaściwej eksploatacji, naturalnego zużycia materiałów.

5. Sprzedający jest zobowiązany dać odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne Kupującego w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty zgłoszenia.

6. Zobowiązania gwarancyjne Sprzedający powinien wypełnić możliwie szybko, jednak nie dłużej niż w przeciągu 21 dni od daty zgłoszenia, chyba że strony ustaliły inny termin usunięcia wad.

7. Folie ochronną należy usunąć w ciągu 3 tygodni od daty zakupu.

8. Firma PORTOS nie uwzględnia reklamacji dotyczących różnic odcieni elementów składowych żaluzji tych samych kolorów. Rozbieżności zależne są od półfabrykatów dostarczanych przez producentów w różnych odstępach czasu.

9. Świadczyć usługi serwisowe tylko na terenie Polski, w innym przypadku elementy dostarczamy do siedziby Kupującego.

10. W przypadku zabudowania elementów żaluzji kupujący zobowiązany jest na własny koszt udostępnić serwisantowi firmy PORTOS swobodny dostęp umożliwiający naprawę, a w przypadku żaluzji zamontowanych wyżej niż na parterze zapewnić podnośnik lub rozłożone rusztowanie.

11. Sposób rozwiązywania reklamacji i podział czynności między Sprzedającym a Kupującym jest następujący:

Sprzedający:

- zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu zafakturowane, reklamowane elementy produktów na wymianę zgodnie z obowiązującymi warunkami płatności,
- zobowiązuje się wystawić fakturę korygującą po rozliczeniu reklamowanych elementów odesłanych transportem PORTOS lub dostarczyć w takiej samej ilości Towar wolny od wad, w uzasadnionych przypadkach serwis gwarancyjny Sprzedającego dokona bezpłatnej naprawy gwarancyjnej,
- zobowiązuje się przeprowadzić ekspertyzę, reklamowanych elementów przesłanych transportem PORTOS oraz poinformować kupującego o dalszych czynnościach.

Kupujący:

- zobowiązuje się do przesłania transportem Portos, reklamowane elementy produktów celem przeprowadzenia ekspertyzy,
- w przypadku wniesienia reklamacji nie jest zwolniony z obowiązku pełnej zapłaty za Towar. W przypadku uwzględnienia reklamacji z powodu wady, stosowna część zapłaconej przez Kupującego ceny będzie Kupującemu zwrócona na podstawie odpowiedniej faktury korygującej niezwłocznie po odesłaniu podpisanej faktury korygującej Sprzedającemu,
- zobowiązuje się do wymiany we własnym zakresie reklamowanych elementów z jednoczesnym pokryciem kosztów ich wymiany (naprawy) oraz kosztów dojazdu do naprawy gwarancyjnej,
- ma prawo wezwać serwis gwarancyjny Sprzedającego jeżeli naprawa żaluzji nie przyniesie pożądanego efektu,
- ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprawidłowy montaż i podłączenie zakupionych produktów,
- zapewnia, iż montaż produktów dokonywany będzie przez wykwalifikowane ekipy monterskie zgodnie z projektem, instrukcją montażu i zasadami sztuki budowlanej. Montaż nie powinien ograniczać swobodnego dostępu do żaluzji. Instalacje elektryczne powinny być wykonane przez osoby z uprawnieniami SEP. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego Sprzedającego Kupujący zostanie obciążony kosztami dojazdu do miejsca reklamacji oraz kosztami naprawy.

12. Żaluzja zewnętrzna PORTOS jest budowlanym elementem otworowym stanowiącym dodatkowe zabezpieczenie zamkniętego otworu okiennego lub drzwiowego. W przypadku montażu w innym otworze żaluzja nie podlega gwarancji.

13. Dokonanie wszelkich czynności w zakresie programowania sterowników, przełączników lub silników z uwzględnieniem regulacji pozycji krańcowych powinno odbyć się po montażu żaluzji przez monterów.

14. Podczas mrozów żaluzje mogą przymarzać. Należy wtedy stronić od gwałtownychciągnięć i zrezygnować przy mocno zamarzniętych żaluzjach z otwierania czy zamykania. Uszkodzenia powstałe w wyniku nie dostosowania się do wyżej wymienionych zaleceń nie będą uznawane

VI. DOKUMENTY WYMAGANE PRZY WSPÓŁPRACY

1. W celu podjęcia współpracy konieczne jest przedłożenie przez Kupującego następujących dokumentów:

- Zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego,
- Zaświadczenia o nadaniu nr REGON,
- Decyzji w sprawie nadania nr identyfikacji podatkowej (NIP),
- Oświadczenia o zgodzie na wystawianie faktur bez podpisu (oryginał), podpisane przez właściciela firmy lub osobę pisemnie przez niego upoważnioną lub listę osób upoważnionych do odbierania i podpisywania faktur VAT.

VII. INNE POSTANOWIENIA

1. Na prośbę Kupującego, Sprzedający może zorganizować szkolenie w zakresie montażu, obsługi i napraw oferowanych wyrobów.

2. Sprzedający zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie katalog wyrobów gotowych oraz foldery reklamowe.

3. Istnieje możliwość wykonania żaluzji w celach reklamowych i wystawienniczych z uwzględnieniem częściowej refundacji wystawy w postaci indywidualnie ustalonego upustu.

4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych w przedstawionej ofercie katalogowej o czym powinien powiadomić Kupującego.

5. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.

6. Kupujący akceptuje powyższe warunki sprzedaży i dostawy składając stosowny podpis w momencie złożenia zamówienia.

7. W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji powyższych postanowień, rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

9. Wszystkie zdjęcia oraz rysunki zawarte w katalogu są w wersji poglądowej.

10. Szczegółowe instrukcje montażu żaluzji oraz naszych produktów zawarte są na stronie internetowej www.portosrolety.pl

11. Kupujący może utracić prawa wynikające z gwarancji nie stosując się do zaleceń zawartych w instrukcjach montażu oraz w warunkach technicznych żaluzji oraz urządzeń elektrycznych.



.....
/miejscowość, data/

.....
/pieczęć składającego reklamację/

REKLAMACJA

Zgłaszam reklamację na żaluzje fasadowe w firmie PORTOS –
wg Faktury nr.....z dn., Wz nr.....pozycja.....
Reklamacja dotyczy.....

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o

Dane kontaktowe osoby z uprawnieniami SEP podłączającej napędy*

Przyjmuję do wiadomości:
- W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu gwarancyjnego, tzn. takiego w którym serwisant nie stwierdził na miejscu błędu ze strony firmy PORTOS, reklamujący zostanie obciążony kosztami dojazdu i ewentualnej naprawy;
- W razie wezwania i przyjazdu serwisanta z firmy PORTOS, na miejscu zgłoszonej reklamacji musi się znajdować osoba reprezentująca składającego reklamację w ramach ustaleń co do winy usterki i sposobów jej usunięcia.
Oświadczam, że przekazuję Państwu dane osobowe osoby fizycznej na potrzeby prowadzenia postępowania reklamacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych powierzonych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

* - dotyczy reklamacji na napędy

.....
/podpis osoby składającej reklamację/



